



Дата: 11.02.19
**42138 Картридж ИТА PP -
 10 1мкм SL10**

Розничная цена: **33.00**

Масса (брутто): 0.122 кг Упаков: 1/50
 Объем: 1.065 куб.дм Пр-во: РОССИЯ



Дата: 11.02.19
**41972 Картридж ИТА PP -
 10 5мкм SL10**

Розничная цена: **37.00**

Масса (брутто): 0.122 кг Упаков: 1/50
 Объем: 1.065 куб.дм Пр-во: РОССИЯ

вспененный полипропилен,
 скорость фильтрации
 (рекомендуемая) до 4 л/мин,
 ориентировочный ресурс 6 мес./20
 тыс.л



Дата: 11.02.19
**41973 Картридж ИТА PP -
 10 10мкм SL10**

Розничная цена: **33.00**

Масса (брутто): 0.122 кг Упаков: 1/60
 Объем: 1.065 куб.дм Пр-во: РОССИЯ

вспененный полипропилен,
 скорость фильтрации
 (рекомендуемая) до 4 л/мин,
 ориентировочный ресурс 6 мес./20
 тыс.л



Дата: 11.02.19
**41974 Картридж ИТА PP -
 10 20мкм SL10**

Розничная цена: **37.00**

Масса (брутто): 0.122 кг Упаков: 1/50
 Объем: 1.065 куб.дм Пр-во: РОССИЯ

вспененный полипропилен,
 скорость фильтрации
 (рекомендуемая) до 4 л/мин,
 ориентировочный ресурс 6 мес./20
 тыс.л



Дата: 11.02.19
**42139 Картридж ИТА PS -
 10 5мкм нить SL10**

Розничная цена: **65.00**

Масса (брутто): 0.122 кг Упаков: 1/50
 Объем: 1.065 куб.дм Пр-во: РОССИЯ



Дата: 11.02.19
**42140 Картридж ИТА PS -
 10 10мкм нить SL10**

Розничная цена: **65.00**

Масса (брутто): 0.122 кг Упаков: 1/50
 Объем: 1.065 куб.дм Пр-во: РОССИЯ



Дата: 11.02.19
**53233 Картридж ИТА PP -
 10 10мкм ВВ10**

Розничная цена: **158.00**

Масса (брутто): 0.400 кг Пр-во: РОССИЯ
 Объем: 2.600 куб.дм

Размер картриджа: 10" Big Blue,
 Состав: полипропилен. Скорость
 фильтрации: до 15 л/мин, Размер
 удаляемых частиц: 10 микрон,
 Удаляет: песок, ржавчину,
 механические взвеси, ил, окислы,
 Ресурс эксплуатации: 50 тыс. л,
 Рабочая температура: до 40 °С,
 Применяется в фильтрах ИТА-30 ВВ.



Дата: 11.02.19
**53232 Картридж ИТА PP -
 20 10мкм ВВ20**

Розничная цена: **417.00**

Масса (брутто): 0.740 кг Пр-во: РОССИЯ
 Объем: 5.000 куб.дм

Размер картриджа Big Blue 20",
 Состав: полипропилен, Размер
 удаляемых частиц: 10 микрон,
 Удаляет: песок, ржавчину,
 механические взвеси, ил, окислы,
 Скорость фильтрации: до 30 л/мин,
 Ресурс эксплуатации: 100 тыс. л.



Дата: 11.02.19
**53234 Картридж ИТА GAC
 - 10 (уголь) ВВ10**

Розничная цена: **592.00**

Масса (брутто): 1.220 кг Пр-во: РОССИЯ
 Объем: 3.456 куб.дм

Обеспечивает универсальную
 очистку воды от растворённых
 примесей, таких как свободного
 хлора, хлорорганических
 соединений, пестицидов,
 нефтепродуктов, тяжёлых металлов
 и иных органических и
 неорганических веществ,
 нефтепродуктов, тяжёлых
 металлов.



Дата: 11.02.19
**53235 Картридж ИТА GAC
 - 20 (уголь) ВВ20**

Розничная цена: **1290.00**

Масса (брутто): 2.700 кг Пр-во: РОССИЯ
 Объем: 7.200 куб.дм

Обеспечивает универсальную
 очистку воды от растворённых
 примесей, таких как свободного
 хлора, хлорорганических
 соединений, пестицидов,
 нефтепродуктов, тяжёлых металлов
 и иных органических и
 неорганических веществ,
 нефтепродуктов, тяжёлых
 металлов.

Дата: 11.02.19

53237 Комплект картриджей ПА ОСМО Стандарт

Универсальный комплект картриджей "Осмос Стандарт" для фильтров обратного осмоса.

Масса (брутто): 1.400 кг
Объем: 5.880 куб.дм
Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

53236 Комплект картриджей ПА Умягчающий - 1

Комплект картриджей стандарта SL10, в комплект входят картриджи: PP10, Cation-Anion, СТО-10, применяется в фильтре Bravo Trio Умягчение

Масса (брутто): 1.000 кг
Объем: 4.000 куб.дм
Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

27669 Картридж Аквафор ЭФГ - 10мкм SL10

пр-ть 600л/час, ресурс 50000 л.

Масса (брутто): 0.145 кг
Объем: 1.048 куб.дм
Упак:1/50
Пр-во:Китай

Дата: 11.02.19

08201 Картридж Аквафор В - 200 для жесткой воды

Удаляет из воды хлор, фенол, тяж.металлы и пестициды.

Масса (брутто): 0.475 кг
Объем: 1.238 куб.дм
Упак:1/24
Пр-во:США

Дата: 11.02.19

42404 Картридж Аквафор В520 - 13

Масса (брутто): 4.000 кг
Объем: 11.700 куб.дм
Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

52996 Комплект картриджей ПА Стандарт (PP, GAC, СТО) SL10

Универсальный комплект картриджей "Стандарт" для питьевых систем "под мойку". Подойдет для многих покупателей со стандартным качеством водопроводной воды.

Масса (брутто): 1.000 кг
Объем: 3.500 куб.дм
Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

23742 Картридж Аквафор ЭФГ - 5мкм SL10

пр-ть 150л/час, ресурс 20000 л.

Масса (брутто): 0.140 кг
Объем: 1.048 куб.дм
Упак:1/50
Пр-во:Россия

Дата: 11.02.19

23741 Картридж Аквафор ЭФГ - 20мкм SL10

пр-ть 150 л/час, ресурс 60000 л.

Масса (брутто): 0.130 кг
Объем: 1.048 куб.дм
Упак:1/50
Пр-во:Россия

Дата: 11.02.19

28256 Картридж Аквафор В150 Фаворит

удаляет из воды железо, хлор, фенол, тяжелые металлы и пестициды, сохраняет соли и минералы. ресурс 12000л.

Масса (брутто): 1.300 кг
Объем: 3.698 куб.дм
Пр-во:Россия

Дата: 11.02.19

23835 Картридж Аквафор К2 (К1 - 02)

Сменный модуль для глубокой очистки воды. Используется в системах АКВАФОР с отдельным краном. Удаляет вредные примеси. в т.ч. взвеси, хлор, тяжелые металлы и органические вещества. Картридж заменяется вместе с корпусом для бактериостатичности.

Масса (брутто): 1.000 кг
Объем: 1.984 куб.дм
Пр-во:Россия



Розничная цена: 2500.00



Розничная цена: 467.00



Розничная цена: 663.00



Розничная цена: 58.00



Розничная цена: 58.00



Розничная цена: 58.00



Розничная цена: 676.00



Розничная цена: 2040.00



Розничная цена: 3420.00



Розничная цена: 705.00



Дата: 11.02.19
**23836 Картридж
 Аквафор K3 (K1 - 03)**

Сменный модуль для Аквафор Кристалл на основе GAC и Аквален-2, пористость 10 мкм

Масса (брутто): 1.000 кг
 Объем: 1.984 куб.дм
 Пр-во:Россия

Розничная цена: **661.00**



Дата: 11.02.19
**23837 Картридж
 Аквафор KH (K1 - 04)**

Сменный модуль для Аквафор Кристалл на основе ионообменной смолы

Масса (брутто): 1.000 кг
 Объем: 1.984 куб.дм
 Пр-во:Россия

Розничная цена: **740.00**



Дата: 11.02.19
**41644 Картридж
 Аквафор K5**

Неразборный корпус сменного модуля для механической предочистки воды. Используется в системах АКВАФОР с отдельным краном. Может быть укомплектован картриджами различной плотности.

Масса (брутто): 0.500 кг
 Объем: 2.592 куб.дм
 Упак:1/1
 Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **438.00**



Дата: 11.02.19
**23838 Картридж
 Аквафор K7**

Сменный модуль для Аквафор Кристалл на основе GAC, пористость 0.7 мкм

Масса (брутто): 1.000 кг
 Объем: 1.984 куб.дм
 Пр-во:Россия

Розничная цена: **740.00**



Дата: 11.02.19
**32883 Картридж
 Аквафор K1 - 07B**

Масса (брутто): 1.000 кг
 Объем: 1.984 куб.дм
 Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **2040.00**



Дата: 11.02.19
**41645 Картридж
 Аквафор K7M**

Сменный модуль K7M предназначен для кондиционирования питьевой воды и восстановления оптимального баланса полезных минералов. Используется в автоматах питьевой воды (DWM).

Масса (брутто): 1.160 кг
 Объем: 2.592 куб.дм
 Упак:1/1
 Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **728.00**



Дата: 11.02.19
**51013 Картридж
 Аквафор KH**

Сменный модуль KH (K1-04) - очищение водопроводной воды и снижение ее жесткости. Это качественный регенерирующий модуль, который предотвращает возникновение поверхностной пленки от осадка солей и накипи.

Масса (брутто): 0.600 кг
 Объем: 2.592 куб.дм
 Упак:1/1
 Пр-во:ЭСТОНИЯ

Розничная цена: **728.00**



Дата: 11.02.19
**41646 Картридж
 Аквафор KO - 50S
 (мембрана)**

Обратноосмотическая мембрана. Данный модуль подходит только для фильтра DWM-101S

Масса (брутто): 0.720 кг
 Объем: 2.592 куб.дм
 Упак:1/1
 Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **2100.00**



Дата: 11.02.19
**52279 Комплект
 картриджей Аквафор (K5
 - K2 - K7M - 50S)**

В комплект входят четыре модуля: K5, K2, K7M, мембранный модуль K-50S. K5 - Предварительная очистка. Отфильтровывает ржавчину, песок и другие нерастворенные частицы размером более 5 микрон. Защищает мембрану, стоящую дальше по ходу воды. K2 - Глубокая фильтрация.

Масса (брутто): 2.800 кг
 Объем: 9.537 куб.дм
 Упак:1/4
 Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **3590.00**



Дата: 11.02.19
**51012 Комплект
 картриджей Аквафор K3
 - KH - K7**

Комплект сменных модулей K3-KH-K7 для фильтра Кристалл Н. Включает модули, необходимые для полного цикла очистки стандартной водопроводной воды. Поглощает из воды вредные примеси: хлор, железо, свинец и прочие тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды и другие органические соединения.

Масса (брутто): 2.200 кг
 Объем: 6.624 куб.дм
 Упак:1/3
 Пр-во:ЭСТОНИЯ

Розничная цена: **1900.00**

Дата: 11.02.19

53050 Комплект из 3х картриджей Аквафор К3 - К2 - К7



Розничная цена: 1830.00

Масса (брутто): 1.900 кг
Объем: 6.624 куб.дм
Пр-во: ЭСТОНИЯ

Дата: 11.02.19

52872 Комплект картриджей Барьер Эксперт Железо



Розничная цена: 1980.00

Масса (брутто): 2.160 кг
Объем: 7.224 куб.дм
Упак: 1/5
Пр-во: РОССИЯ

Дата: 11.02.19

39849 Комплект картриджей Барьер Эксперт Жесткость



Розничная цена: 1700.00

Сменные картриджи для фильтров Эксперт Жесткость.

Масса (брутто): 2.400 кг
Объем: 8.870 куб.дм
Упак: 1/5
Пр-во: Россия

Дата: 11.02.19

39850 Комплект картриджей Барьер Эксперт Стандарт



Розничная цена: 1770.00

Комплект компактных сменных картриджей для фильтров. Применяется в трехступенчатых системах водоочистки Эксперт Стандарт.

Масса (брутто): 2.400 кг
Объем: 8.870 куб.дм
Упак: 1/5
Пр-во: Россия

Дата: 11.02.19

52873 Комплект картриджей Барьер Профи Железо



Розничная цена: 1560.00

Масса (брутто): 1.300 кг
Объем: 5.184 куб.дм
Упак: 1/6
Пр-во: РОССИЯ



Розничная цена: 1410.00

39851 Комплект картриджей Барьер Профи жесткость

Набор из трех картриджей для фильтров Профи Hard.

Масса (брутто): 1.250 кг
Объем: 5.367 куб.дм
Упак: 1/6
Пр-во: РОССИЯ

Дата: 11.02.19

40828 Комплект картриджей Барьер Профи Стандарт



Розничная цена: 1350.00

Комплект фильтрующих элементов для трехступенчатых систем водоочистки Профи Standard.

Масса (брутто): 1.117 кг
Объем: 5.175 куб.дм
Упак: 1/6
Пр-во: Россия

Дата: 11.02.19

20026 Картридж Барьер - Аквалиния



Компактный картридж для очистки воды. Обеспечивает комплексную эффективную очистку от большинства видов загрязнений. Соответствует стандарту Inline 10", устанавливается в фильтр "БАРЬЕР Аквалиния".

Масса (брутто): 0.540 кг
Объем: 1.759 куб.дм
Упак: 1/8
Пр-во: РОССИЯ

Дата: 11.02.19

27823 Картридж Барьер К - ОСМОС К1



Розничная цена: 476.00

фильтроэлемент 1-й ступени, очистка от механических загрязнений, тонкость фильтрования 10мкм

Масса (брутто): 0.200 кг
Объем: 1.904 куб.дм
Пр-во: Россия

Дата: 11.02.19

27824 Картридж Барьер К - ОСМОС К2



Розничная цена: 302.00

Фильтроэлемент 2 ступени. Активированный кокосовый уголь. Очистка от хлора, органических и хлорорганических соединений.

Масса (брутто): 0.550 кг
Объем: 1.666 куб.дм
Пр-во: Россия



Дата: 11.02.19
**27825 Картридж Барьер
 К - ОСМОС К3**

Фильтроэлемент 3 ступени.
 Обратноосмотическая мембрана.
 Практически полное удаление
 органич. загрязнений, солей жестк,
 токсич. веществ

Масса (брутто): 0.550 кг
 Объем: 1.666 куб.дм
 Пр-во:Россия

Розничная цена: **1380.00**



Дата: 11.02.19
**27826 Картридж Барьер
 К - ОСМОС К4**

Фильтроэлемент 4 ступени.
 Активированный уголь,
 импрегнированный серебром,
 Дополнительная очистка после
 накопительной емкости.

Масса (брутто): 0.550 кг
 Объем: 1.666 куб.дм
 Пр-во:Россия

Розничная цена: **488.00**

Дата: 11.02.19

**20206 Комплект
 картриджей К - ОСМОС
 (4шт)**

1=механическая очистка, 2=пресс.
 уголь для тонкой очистки,
 3=обратноосм. мембрана,
 4=угольный постфильтр. Полный
 комплект картриджей для системы
 Барьер К-ОСМОС. Идеальное
 качество воды и удобство
 установки.

Масса (брутто): 2.054 кг
 Объем: 6.468 куб.дм
 Пр-во:Россия

Розничная цена: **3800.00**



Дата: 11.02.19

**52006 Картридж Барьер
 Минерализатор RO**

Сменный картридж для
 обратноосмотического фильтра.
 Предназначен для установки в 5-ю
 ступень фильтров Профи Осмо М.
 Фильтроэлемент не только очищает
 воду, но и насыщает ее полезными
 минеральными компонентами:
 кальцием, магнием и фтором.
 Подходит для фильтров Профи
 Осмо 100 М и Профи Осмо 100
 Boost М.

Масса (брутто): 0.588 кг
 Объем: 2.295 куб.дм
 Упак:1/8

Розничная цена: **1450.00**



Дата: 11.02.19

**39426 Комплект
 картриджей Барьер
 ПРОФИ Осмо 1 - 3
 ступени**

Комплект фильтроэлементов
 для финишной очистки для
 пятиступенчатой системы обратного
 осмоса. Такие картриджи для
 очистки воды удаляют
 механические взвеси и
 нейтрализуют соединения хлора.
 Подходит для фильтров: Профи
 Осмо 100, Профи Осмо boost,
 Профи Осмо 100М, Профи Осмо
 100М boost

Масса (брутто): 1.500 кг
 Объем: 5.875 куб.дм
 Упак:1/6
 Пр-во:Россия

Розничная цена: **764.00**



Дата: 11.02.19

**39712 Комплект
 картриджей Барьер
 ПРОФИ Осмо 4 - 5
 ступени**

Комплект картриджей для системы
 обратного осмоса, 4-5 ступень
 очистки. Фильтроэлементы
 очищают водопроводную воду от
 большинства известных видов
 примесей. Подходит для фильтров:
 Профи Осмо 100, Профи Осмо
 100М (4 и 6 ступень), Профи Осмо
 boost, Профи Осмо 100М boost (4 и
 6 ступень)

Масса (брутто): 0.820 кг
 Объем: 3.570 куб.дм
 Упак:1/4
 Пр-во:Россия

Розничная цена: **3020.00**



Дата: 11.02.19

**39711 Комплект
 картриджей Барьер
 ПРОФИ Осмо 1 - 5
 ступени**

Набор фильтрующих элементов для
 водоочистных систем "Профи
 Осмо", 1-5 ступень очистки.
 Данные картриджи для фильтров
 обеспечивают очистку проточной
 воды от большинства известных
 видов загрязнителей.

Масса (брутто): 1.600 кг
 Объем: 9.248 куб.дм
 Упак:1/2
 Пр-во:Россия

Розничная цена: **3030.00**



Дата: 11.02.19

**46487 Комплект
 картриджей Барьер
 WaterFort Osмо 1 - 3ступ**

Комплект из трех сменных
 картриджей для фильтров серии
 WaterFort Osмо. В набор входят
 фильтроэлементы 1-3й ступеней
 очистки. Защищает мембрану от
 механических взвесей, а также
 соединений хлора.

Масса (брутто): 2.180 кг
 Объем: 8.237 куб.дм
 Упак:1/5
 Пр-во:Россия

Розничная цена: **1870.00**



Дата: 11.02.19

**52005 Комплект
 картриджей Барьер
 WaterFort Osмо 4 - 5ступ**

Комплект финишной очистки (4-5
 ступень очистки) для фильтров
 серии WaterFort Osмо. Позволяет
 получить идеально чистую и
 прозрачную воду без сторонних
 примесей и специфических запахов.

Масса (брутто): 1.175 кг
 Объем: 4.590 куб.дм
 Упак:1/4

Розничная цена: **3970.00**



Дата: 11.02.19

**25419 Картридж Барьер
 Профи Карбон - блок**

Очистка от хлора, фенола и других
 соединений, ресурс 10000л,
 рекоменд. расход 2л/мин,
 фильтрация частиц свыше 10 мкм.

Масса (брутто): 0.600 кг
 Объем: 1.600 куб.дм
 Упак:1/20
 Пр-во:Россия

Розничная цена: **575.00**





Дата: 11.02.19
25417 Картридж Барьер Профи Механика 5мкм (пленка)

Сменный картридж для фильтров семейства "ПРОФИ". Эффективно справляется с удалением окалины, ржавчины и других загрязнений.

Масса (брутто): 0.205 кг Упаков: 1/20
 Объем: 1.993 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **104.00**



Дата: 11.02.19
25421 Картридж Барьер Профи Посткарбон

Сменный картридж для фильтров семейства "ПРОФИ". Применяется для финишной водоочистки и кондиционирования. Фильтроэлемент предназначен для очистки от железа, ионов тяжелых и токсичных металлов, устранения неприятных запахов и привкусов.

Масса (брутто): 0.400 кг Упаков: 1/20
 Объем: 1.600 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **658.00**



Дата: 11.02.19
25420 Картридж Барьер Профи Смягчение

Фильтроэлемент применяется в бытовых системах водоочистки "Профи Hard" и "Профи Complex". Он эффективно умягчает проточную воду и делает ее пригодной для питья. Картридж устанавливается во вторую ступень фильтров для воды под мойку.

Масса (брутто): 0.650 кг Упаков: 1/20
 Объем: 1.664 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **679.00**



Дата: 11.02.19
25418 Картридж Барьер Профи Ферростоп

Сменные картридж для фильтров серий "Профи Ferrum" и "Профи Complex". Фильтроэлементы способствуют удалению железа и механических частиц из водопроводной воды.

Масса (брутто): 0.300 кг Упаков: 1/20
 Объем: 1.664 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **826.00**



Дата: 11.02.19
33332 Картридж Барьер Эксперт Ионообмен

Картридж для фильтров "Эксперт Стандарт" (устанавливается во вторую ступень) и "Эксперт Сингл". Используется для эффективного удаления из состава воды хлора и тяжелых металлов.

Масса (брутто): 0.300 кг Упаков: 1/15
 Объем: 2.754 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **836.00**



Дата: 11.02.19
33348 Картридж Барьер Эксперт Механика

Обеспечивает эффективную предварительную очистку от механических загрязнений. Фильтроэлемент предназначен для установки в первую ступень проточных водоочистителей "БАРЬЕР ЭКСПЕРТ".

Масса (брутто): 0.300 кг Упаков: 1/15
 Объем: 2.176 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **460.00**



Дата: 11.02.19
33333 Картридж Барьер Эксперт Посткарбон

Выполняет функцию кондиционирования и финишной очистки холодной водопроводной воды. Устанавливается в третью ступень проточных бытовых фильтров "БАРЬЕР Эксперт".

Масса (брутто): 0.900 кг Упаков: 1/15
 Объем: 2.754 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **711.00**



Дата: 11.02.19
33349 Картридж Барьер Эксперт Смягчение

Фильтроэлемент устанавливается во вторую ступень очистки трехступенчатых фильтров "БАРЬЕР Эксперт Жесткость" и "БАРЬЕР Эксперт Комплекс".

Масса (брутто): 0.600 кг Упаков: 1/15
 Объем: 2.176 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **711.00**



Дата: 11.02.19
39754 Картридж Барьер Эксперт Ферростоп

Эффективно удаляет железистые примеси. Совместим с системами фильтрации "Эксперт Железо" и "Эксперт Комплекс"

Масса (брутто): 0.500 кг Упаков: 1/15
 Объем: 2.683 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **816.00**



Дата: 11.02.19
20027 Картридж Барьер BM 5мкм SL10 нить

Сменный картридж для фильтров, способный удалять из состава воды нерастворимые механические примеси размером более 5 мкм. Используется в системах водоподготовки для очистки воды (в том числе питьевой). Способен очищать до 10 литров воды в минуту.

Масса (брутто): 0.180 кг Упаков: 1/20
 Объем: 1.132 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **167.00**



Дата: 11.02.19
**39180 Картридж Гейзер
 5мкм SL10 нить**

Розничная цена: **93.00**

Масса (брутто): 0.140 кг Упаков: 1/50
 Объем: 1.102 куб.дм Пр-во: РОССИЯ



Дата: 11.02.19
**39181 Картридж Гейзер
 10мкм SL10 нить**

Розничная цена: **93.00**

Масса (брутто): 0.200 кг Упаков: 1/50
 Объем: 1.247 куб.дм Пр-во: РОССИЯ



Дата: 11.02.19
**08731 Картридж Гейзер
 ЭФМ PPL 5 / 1 мкм SL10
 полипропилен**

Розничная цена: **116.00**

Масса (брутто): 0.181 кг Упаков: 1/60
 Объем: 1.144 куб.дм Пр-во: РОССИЯ



Дата: 11.02.19
**08211 Картридж Гейзер
 ЭФМ PPL 10 / 5мкм SL10
 полипропилен**

Розничная цена: **103.00**

производительность 600 л/час,
 ресурс 50'000 литров.



Дата: 11.02.19
**25379 Картридж
 Кристалл PPL BB20
 полипропилен**

Розничная цена: **377.00**

ресурс 20 тыс литров 20 микрон



Дата: 11.02.19
**23834 Набор картриджей
 Аквафор K1 - 03 - 02 - 07**

Удаляет из воды вредные примеси,
 запахи, неприятный вкус.
 Сохр.естественную
 минерализацию. Для мягкой воды.



Масса (брутто): 1.500 кг Упаков: 1/10
 Объем: 7.488 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **1202.00**

Масса (брутто): 2.000 кг Упаков: 1/3
 Объем: 5.580 куб.дм Пр-во: Россия

Дата: 11.02.19
**53052 Комплект из 3х
 картриджей Аквафор
 B510 - 02 - 07 SL10**

Сменные модули "Аквафор"
 B510-02-07 для фильтра "Трио
 Норма" производят глубокую
 очистку воды от хлора,
 органических примесей и тяжёлых
 металлов.

Розничная цена: **1180.00**

Масса (брутто): 1.000 кг Упаков: 1/4
 Объем: 5.208 куб.дм Пр-во: ЭСТОНИЯ



Дата: 11.02.19
**12692 Картридж НВ K100
 PPL 5мкм SL10**

Ресурс 20'000 литров. Рек. скорость
 до 4л/мин.

Розничная цена: **74.00**

Масса (брутто): 0.140 кг Упаков: 1/50
 Объем: 0.900 куб.дм Пр-во: РОССИЯ



Дата: 11.02.19
**12693 Картридж НВ K101
 PPL 1мкм SL10**

Ресурс 10'000 литров. Рек. скорость
 до 4 л/мин.

Розничная цена: **77.00**

Масса (брутто): 0.140 кг Упаков: 1/50
 Объем: 0.900 куб.дм Пр-во: РОССИЯ



Дата: 11.02.19
**12694 Картридж НВ K110
 PPL 5мкм SL5**

Ресурс 10'000 литров. Рек. скорость
 до 4 л/мин.

Розничная цена: **65.20**

Масса (брутто): 0.030 кг Упаков: 1/100
 Объем: 0.468 куб.дм Пр-во: РОССИЯ



Дата: 11.02.19
**12698 Картридж НВ К200
 уголь SL10**

Ресурс 4000 литров. Реком. скор. до 2л/мин. Очищает воду от широкого спектра примесей, устранил запахи и улучшает вкус. Прессованный уголь.

Масса (брутто): 0.550 кг Упаков: 1/20
 Объем: 1.664 куб.дм Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **584.00**



Дата: 11.02.19
**12701 Картридж НВ К205
 уголь SL10**

Ресурс 4000л, до 2л/мин. Активированный уголь GAC очищает воду, устраняет запахи, улучшает ее вкус.

Масса (брутто): 0.500 кг Упаков: 1/20
 Объем: 1.728 куб.дм Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **660.00**



Дата: 11.02.19
**12702 Картридж НВ К300
 умягчающий SL10**

Ресурс 4000л, до 2л/мин. Для умягчения питьевой воды, устранения накипи на бытовых приборах. Ионнообменная смола.

Масса (брутто): 0.800 кг Упаков: 1/20
 Объем: 1.664 куб.дм Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **743.00**



Дата: 11.02.19
**12705 Картридж НВ К400
 обезжелезивающий
 SL10**

Ресурс 4000л, до 2л/мин. Для доп. обезжелезивания питьевой воды, прошедшей предварительную очистку. Состав: BIRM (синт. цеолит) + GAC (активированный уголь).

Масса (брутто): 0.500 кг Упаков: 1/20
 Объем: 1.664 куб.дм Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **875.00**



Дата: 11.02.19
**12703 Картридж НВ К601
 комбинированный SL10**

Ресурс 1500л, до 6л/мин. Механическая очистка до 5 мкм и ионнообменная смола для умягчения воды. Защищает бытовую технику от отложений и коррозии. Не для пищевых целей!

Масса (брутто): 0.400 кг Упаков: 1/20
 Объем: 1.664 куб.дм Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **700.00**



Дата: 11.02.19
**12706 Набор картриджей
 из 3х штук НВ К603 SL10**

Комплект К100+К205+К300. Для фильтров под мойку моделей Е300 и Е310.

Масса (брутто): 1.500 кг Упаков: 1/10
 Объем: 4.368 куб.дм Пр-во: Россия

Розничная цена: **1470.00**



Дата: 11.02.19
**12704 Картридж НВ К604
 комбинированный SL10**

Ресурс 2000л, до 2л/мин. Механич. очистка до 5мкм + GAC (активир. уголь). Очищает воду, устраняет запахи, улучшает её вкус.

Масса (брутто): 0.400 кг Упаков: 1/20
 Объем: 1.728 куб.дм Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **660.00**



Дата: 11.02.19
**12712 Картридж НВ К700
 для горячей воды SL10**

Ресурс 12'000л, до 15л/мин Для механической очистки горячей воды до 5мкм.

Масса (брутто): 0.600 кг Упаков: 1/10
 Объем: 1.225 куб.дм Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **400.00**



Дата: 11.02.19
**41254 Картридж НВ К867
 мембрана (для OU500 /
 OU600)**

Картридж с обратноосмотической мембраной для систем обратного осмоса Expert Osmos. Praktik Osmos. Из полимерной композитной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония.

Масса (брутто): 0.450 кг Упаков: 1/1
 Объем: 1.617 куб.дм

Розничная цена: **2500.00**



Дата: 11.02.19
**12810 Картридж НВ К868
 мембрана**

Обратноосмотическая мембрана, размер пор мембраны 1 ангстрем

Масса (брутто): 0.200 кг Упаков: 1/10
 Объем: 0.416 куб.дм Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1480.00**



Дата: 11.02.19
45809 Картридж НВ К871
 механика

Фильтрующий элемент К871 используется в качестве первой ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M200, M300, M310, M312 и M400.

Масса (брутто): 0.400 кг Упак:1/1
 Объем: 1.617 куб.дм

Розничная цена: **521.00**



Дата: 11.02.19
41310 Картридж НВ К875
 пост - уголь (для OU500)

Фильтрующий элемент К875 используется в качестве второй ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M200, M310, M312, M400 и в качестве третьей ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M300, M305, M410 и M420.

Масса (брутто): 0.500 кг Упак:1/1
 Объем: 1.666 куб.дм

Розничная цена: **696.00**



Дата: 11.02.19
45810 Картридж НВ К878
 ультрафильтрация

Фильтрующий элемент К878 используется в качестве четвертой ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M400, M410, M420, Praktik EU320.

Масса (брутто): 0.400 кг Упак:1/1
 Объем: 1.617 куб.дм

Розничная цена: **1570.00**



Дата: 11.02.19
41255 Картридж НВ К880
 минерализатор (для OU600)

Фильтрующий элемент К880 используется в фильтрах Prio Новая Вода Expert Osmos MO520, подходит для модернизации фильтра Expert Osmos MO510, а также систем обратного осмоса Praktik Osmos OU400, OU500.

Масса (брутто): 0.630 кг Упак:1/1
 Объем: 1.617 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **1350.00**



Дата: 11.02.19
12808 Картридж НВ К886
 пост - уголь

постфильтр угольный, используется как фильтр дезодоратор

Масса (брутто): 0.300 кг Упак:1/20
 Объем: 0.650 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **726.00**



Дата: 11.02.19
12809 Картридж НВ К887
 минерализатор

постфильтр-минерализатор

Масса (брутто): 0.400 кг Упак:1/20
 Объем: 0.650 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **924.00**



Дата: 11.02.19
12807 Картридж НВ К896
 пост - уголь

постфильтр-угольный

Масса (брутто): 0.500 кг Пр-во:РОССИЯ
 Объем: 1.008 куб.дм

Розничная цена: **924.00**



Дата: 11.02.19
23746 Картридж
Аквафор ОСМО - 100К
 мембрана

пр-ть 375 л/сутки, для Аквафор Кристалл Осмо

Масса (брутто): 0.600 кг Пр-во:Россия
 Объем: 1.984 куб.дм

Розничная цена: **2066.00**



Дата: 11.02.19
53134 Картридж
Посейдон ЭФАУМ 63 /
250 - М (угольный) SL10

Внутренний диаметр: 30 мм;
 Максимальная температура воды:
 +52 °С; Ресурс картриджа: 4000л;

Масса (брутто): 0.563 кг Упак:1/16
 Объем: 1.838 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **105.00**



Дата: 11.02.19
51215 Картридж
Посейдон ЭФАУ 63 / 250
(угольный) SL10

Изготовлены из активированного угля скорлупы кокосового ореха по технологии "карбонблок" (прессованием). Предназначены для сорбционной очистки воды от свободного хлора, пестицидов, органических соединений.

Масса (брутто): 0.563 кг Упак:1/16
 Объем: 1.838 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **245.00**



Дата: 11.02.19
**53458 Картридж
 Посейдон ЭФАУС 63 /
 250 - 1**
 Изготовлены из активированного
 угля скорлупы кокосового ореха по
 технологии "карбонблок"
 (прессованием). Предназначены
 для сорбционной очистки воды от
 свободного хлора, пестицидов,
 органических соединений.
 Содержит бактерицидный
 компонент на основе серебра.
 Внешний диаметр: 63 мм (Slim Line)

Масса (брутто): 0.563 кг Упак:1/16
 Объем: 1.838 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **282.00**



Дата: 11.02.19
**53138 Картридж
 Посейдон ЭФГ 63 / 125 -
 10мкм SL5**

Максимальная температура воды:
 +52 °С и +95 °С для холодной и
 горячей воды соответственно; Срок
 хранения 3года; Ресурс картриджа:
 до снижения производительности,
 но не реже, чем 1 раз в 6 мес.;

Масса (брутто): 0.070 кг Упак:1/100
 Объем: 0.898 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **21.00**



Дата: 11.02.19
**53137 Картридж
 Посейдон ЭФГ 58 / 250 -
 5мкм SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;
 Максимальная температура воды:
 +52 °С и +95 °С для холодной и
 горячей воды соответственно;
 Ресурс картриджа: до снижения
 производительности. но не реже,
 чем 1 раз в 6 мес. ;

Масса (брутто): 0.100 кг Упак:1/60
 Объем: 0.898 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **33.00**



Дата: 11.02.19
**53135 Картридж
 Посейдон ЭФГ 58 / 250 -
 10мкм SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;
 Максимальная температура воды:
 +52 °С и +95 °С для холодной и
 горячей воды соответственно;
 Ресурс картриджа: до снижения
 производительности. но не реже,
 чем 1 раз в 6 мес. ;

Масса (брутто): 0.100 кг Упак:1/60
 Объем: 0.898 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **33.00**



Дата: 11.02.19
**53136 Картридж
 Посейдон ЭФГ 58 / 250 -
 20мкм SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;
 Максимальная температура воды:
 +52 °С и +95 °С для холодной и
 горячей воды соответственно;
 Ресурс картриджа: до снижения
 производительности. но не реже,
 чем 1 раз в 6 мес. ;

Масса (брутто): 0.100 кг Упак:1/60
 Объем: 0.898 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **33.00**



Дата: 11.02.19
**53211 Картридж
 Посейдон ЭФГ 63 / 250 -
 10мкм SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;
 Максимальная температура воды:
 +52 °С и +95 °С для холодной и
 горячей воды соответственно;
 Ресурс картриджа: до снижения
 производительности. но не реже,
 чем 1 раз в 6 мес. ;

Масса (брутто): 0.200 кг Упак:1/50
 Объем: 1.309 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **40.00**



Дата: 11.02.19
**37793 Картридж
 Посейдон ЭФН 60 / 250 -
 5мкм нить SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;
 Рейтинг (тонкость) фильтрации: 5,
 10, 20 мкм; Максимальная
 температура воды: +52 °С; Ресурс
 картриджа: указан на этикетке;
 Рекомендуется менять
 фильтроэлемент не реже одного
 раза в шесть месяцев.Изготовлен из
 ПП-нити, навитой на ПП-каркас,
 тонкость фильтрации: 5мкм.

Масса (брутто): 0.200 кг Упак:1/50
 Объем: 1.309 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **67.00**



Дата: 11.02.19
**37794 Картридж
 Посейдон ЭФН 60 / 250 -
 10мкм нить SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;
 Рейтинг (тонкость) фильтрации: 5,
 10, 20 мкм; Максимальная
 температура воды: +52 °С; Ресурс
 картриджа: указан на этикетке;
 Рекомендуется менять
 фильтроэлемент не реже одного
 раза в шесть месяцев.;

Масса (брутто): 0.200 кг Упак:1/50
 Объем: 1.309 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **67.00**



Дата: 11.02.19
**37795 Картридж
 Посейдон ЭФН 60 / 250 -
 20мкм нить SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;
 Рейтинг (тонкость) фильтрации: 5,
 10, 20 мкм; Максимальная
 температура воды: +52 °С; Ресурс
 картриджа: указан на этикетке;
 Рекомендуется менять
 фильтроэлемент не реже одного
 раза в шесть месяцев.;

Масса (брутто): 0.200 кг Упак:1/50
 Объем: 1.309 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **67.00**



Дата: 11.02.19
**53459 Картридж
 Посейдон ЭФИО 70 / 250**

Содержит высококачественную
 ионообменную смолу. Предназначен
 для умягчения питьевой воды.
 Предотвращает образование
 накипи. Срок службы: до 4-х
 месяцев.

Масса (брутто): 0.500 кг Упак:1/16
 Объем: 1.800 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **280.00**



Дата: 11.02.19
**53460 Картридж
 Посейдон ЭФС 50 / 250**

Фильтр тонкой очистки. Ресурс:
 около 9 000л, или 6-12мес.

Розничная цена: **438.00**

Масса (брутто): 0.300 кг
 Объем: 2.800 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

**53205 Комплект
 картриджей Посейдон -
 3 стандарт**



Розничная цена: **364.00**

Масса (брутто): 0.600 кг
 Объем: 3.458 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

**45666 Колба Indesit -
 91272 Pro для
 стиральных машин**

Аквафильтр "PROFESSIONAL"
 Indesit. Сделано в Италии. Фильтр с
 автоиндикатором для стиральных и
 посудомоечных машин против
 образования накипи, защита от
 песка, извести, ржавчины. Подходит
 для всех видов техники. Резьба 3/4".

Масса (брутто): 0.300 кг
 Объем: 1.092 куб.дм Пр-во:ИТАЛИЯ

Дата: 11.02.19

**43658 Колба ITA - 10
 F20110 - 1 / 2" SL10**

Масса (брутто): 1.083 кг
 Объем: 5.830 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

**53228 Колба ITA для
 быт.техники 1 / 2" SL5**

Магистральный фильтр для
 бытовой техники 5" с наполнителем
 из полифасфата натрия. Латунные
 резьбовые вставки 1/2",
 температура фильтруемой воды -
 не более 40 °С,
 производительность - до 35000 л,
 давление до 0, 5 МПа, стандарт
 корпуса 5 дюймов.

Масса (брутто): 0.650 кг
 Объем: 1.800 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **483.00**



Дата: 11.02.19
**53206 Комплект
 картриджей Посейдон -
 3 д / жесткой воды**

Состав комплекта: 1.ЭФГ
 63/250-5мкм; 2.ЭФИО 70/250
 (SL10); 3.ЭФАУ 63/250-5мкм;

Розничная цена: **604.00**

Масса (брутто): 1.300 кг
 Объем: 4.480 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

**53208 Комплект
 картриджей Посейдон -
 3 д / хлорированн.воды**



Розничная цена: **919.00**

Состав комплекта: 1.ЭФГ 63/250-5
 мкм; 2.ЭФИО 63/250; 3.ЭФАУ
 63/250-5 мкм;

Масса (брутто): 1.300 кг
 Объем: 4.480 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

**52997 Колба ITA - 06
 F20106 - 1 / 2" SL5**

Корпус фильтра без картриджа.
 Благодаря небольшим размерам
 легко устанавливается на
 магистрали перед бытовой техникой
 (стиральная машина,
 посудомоечная машина), тем
 самым, повышая качество воды,
 защищая нагревательные элементы
 от накипи.

Масса (брутто): 0.800 кг
 Объем: 4.368 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

**43659 Колба ITA - 10
 F20110 - 3 / 4" SL10**

Масса (брутто): 1.083 кг
 Объем: 5.830 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

**53230 Колба ITA - 30 1"
 ВВ10**

Магистральный фильтр для
 механической очистки холодной
 воды (картриджем приобретает
 отдельно).

Масса (брутто): 0.700 кг
 Объем: 3.600 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **1500.00**



Розничная цена: **492.00**



Розничная цена: **517.00**



Розничная цена: **1500.00**



Розничная цена: **500.00**



Розничная цена: **517.00**



Розничная цена: **483.00**

Дата: 11.02.19

53231 Колба ITA - 31 1" BV20

Магистральный фильтр для очистки холодной воды (картридж приобретается отдельно).

Масса (брутто): 1.063 кг Упак:1/4
Объем: 5.596 куб,дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **2370.00**

Дата: 11.02.19

27675 Колба Аквафор синий 1 / 2" SL10

Комплект фитингов 1/2 и 3/4, фильтр 5мк, кронштейн для размещения, быстроразъемное соединение.

Масса (брутто): 1.250 кг Упак:1/6
Объем: 7.025 куб,дм Пр-во:Россия

Розничная цена: **743.00**

Дата: 11.02.19

27676 Колба Аквафор прозрачный 1 / 2" SL10

Комплект фитингов 1/2 и 3/4, фильтр 5мк, кронштейн для размещения, быстроразъемное соединение, прозрачный корпус.

Масса (брутто): 1.250 кг Упак:1/8
Объем: 7.025 куб,дм Пр-во:Россия

Розничная цена: **685.00**

Дата: 11.02.19

32886 Фильтр для стиральных машин Аквафор Стирон (колба)

Предфильтр защищающий водонагревательные приборы и бытовую технику от накипи и коррозии. Рабочее давление до 6.2 атм. Диаметр резьбы 3/4" ВНИМАНИЕ!!! Не предназначен для получения питьевой воды.

Масса (брутто): 0.229 кг Упак:1/24
Объем: 0.515 куб,дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **340.00**

Дата: 11.02.19

41308 Колба HB AU010 1 / 2" SL10

Латунные внутренние резьбовые вставки 1/2; Кнопка сброса давления; Переставляемый кронштейн; Непрозрачный корпус; Картридж: K100 (тонкость фильтрации 5 мкм).

Масса (брутто): 1.200 кг Упак:1/10
Объем: 5.416 куб,дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **847.00**

Дата: 11.02.19

52694 Колба HB AU011 1 / 2" SL10

Непрозрачный корпус; Картридж: K100 или K105 (тонкость фильтрации 5 мкм). Латунные внутренние резьбовые вставки 1/2; Кнопка сброса давления; Переставляемый кронштейн.

Масса (брутто): 1.100 кг
Объем: 6.720 куб,дм

Розничная цена: **644.00**

Дата: 11.02.19

41309 Колба HB AU020 прозрачн. 1 / 2" SL10

Прозрачный корпус, высота 10", кнопка сброса давления, присоединительные размеры 1/2", латунные вставки, волокно-наполненный армированный корпус, установленный картридж K100

Масса (брутто): 1.100 кг Упак:1/10
Объем: 6.720 куб,дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **990.00**

Дата: 11.02.19

40462 Колба HB AU120 прозрачн. 1 / 2" SL5

Прозрачный корпус; Картридж: K110 (тонкость фильтрации 5 мкм). Латунные внутренние резьбовые вставки 1/2; Кнопка сброса давления; Переставляемый кронштейн.

Масса (брутто): 0.850 кг Упак:1/10
Объем: 2.880 куб,дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **871.00**

Дата: 11.02.19

33950 Колба - фильтр для стиральных машин HB B120

Подсоединение: 1/2; Латунные вставки; Прозрачный корпус.

Масса (брутто): 0.610 кг
Объем: 1.458 куб,дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **1070.00**

Дата: 11.02.19

33951 Колба - фильтр для стиральных машин HB B130

Подсоединение 3/4. Фильтр для защиты стиральных, посудомоечных машин от накипи. Соль на основе полифосфата растворяет имеющуюся накипь и предотвращает образование новой.

Масса (брутто): 0.320 кг Упак:1/15
Объем: 0.896 куб,дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **528.00**

Дата: 11.02.19

53129 Колба Посейдон - 1P белая 1 / 2" SL10



для холодной воды; латунные вставки; ключ, кронштейн, крепление, упаковка; без картриджа;

Масса (брутто): 1.250 кг Упак:1/8
Объем: 6.733 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **490.00**

Дата: 11.02.19

53130 Колба Посейдон - 1P белая 3 / 4" SL10



для холодной воды; латунные вставки; ключ, кронштейн, крепление, упаковка; без картриджа;

Масса (брутто): 1.250 кг Упак:1/8
Объем: 6.733 куб.дм

Розничная цена: **502.00**

Дата: 11.02.19

53131 Колба Посейдон - 1P прозрачная 1 / 2" SL10



для холодной воды; латунные вставки; ключ, кронштейн, крепление, упаковка; без картриджа;

Масса (брутто): 1.250 кг Упак:1/8
Объем: 6.731 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **648.00**

Дата: 11.02.19

53132 Колба Посейдон - 1P прозрачная 3 / 4" SL10



для холодной воды; латунные вставки; ключ, кронштейн, крепление, упаковка; без картриджа;

Масса (брутто): 1.250 кг Упак:1/8
Объем: 6.731 куб.дм

Розничная цена: **660.00**

Дата: 11.02.19

53133 Колба Посейдон - 1PГ ГВС (д / горячей воды) 1 / 2" SL10



для горячей воды; латунные вставки; ключ, кронштейн, крепление, упаковка; без картриджа;

Масса (брутто): 1.250 кг Упак:1/8
Объем: 6.731 куб.дм

Розничная цена: **1070.00**

Дата: 11.02.19

53200 Колба двойная Посейдон - 2 - НН 1 / 2" SL10



Розничная цена: **1090.00**

Масса (брутто): 2.200 кг Упак:1/8
Объем: 12.950 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

53201 Колба двойная Посейдон - 2 - НН 3 / 4" SL10



Розничная цена: **1200.00**

Масса (брутто): 2.200 кг Упак:1/8
Объем: 12.950 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

Дата: 11.02.19

32616 Колба Посейдон - ПФН для защиты стиральных машин



Розничная цена: **210.00**

Масса (брутто): 0.300 кг Упак:1/25
Объем: 0.686 куб.дм Пр-во:РОССИЯ

фильтр-дозатор полифосфата натрия для стиральных машин, 3/4" Диапазон pH исходной воды: 6-9; Рабочее давление: 2-8 атм; Производительность: до 12 л/мин; Температура воды: до +45°C; Срок службы: около 6 месяцев (зависит от содержания солей жесткости в исходной воде).