



Дата: 11.10.21  
**41974 Картридж ИТА PP - 10 20мкм SL10**

вспененный полипропилен, скорость фильтрации (рекомендуемая) до 4 л/мин, ориентировочный ресурс 6 мес./20 тыс.л

Масса (брутто): 0.122 кг      Упаков: 1/50  
 Объем: 1.065 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **49.30**



Дата: 11.10.21  
**42140 Картридж ИТА PS - 10 10мкм нить SL10**

Масса (брутто): 0.122 кг      Упаков: 1/50  
 Объем: 1.065 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **80.00**



Дата: 11.10.21  
**53235 Картридж ИТА GAC - 20 (уголь) BV20**

Обеспечивает универсальную очистку воды от растворённых примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжёлых металлов и иных органических и неорганических веществ, нефтепродуктов, тяжелых металлов.

Масса (брутто): 2.700 кг      Упаков: 1/6  
 Объем: 7.200 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1290.00**



Дата: 11.10.21  
**52996 Комплект картриджей ИТА Стандарт (PP, GAC, CTO) SL10**

Универсальный комплект картриджей "Стандарт" для питьевых систем "под мойку". Подойдет для многих покупателей со стандартным качеством водопроводной воды.

Масса (брутто): 1.000 кг      Упаков: 1/6  
 Объем: 3.500 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **461.00**



Дата: 11.10.21  
**53236 Комплект 3х картриджей ИТА Умягчающий - 1**

Комплект картриджей стандарта SL10, в комплект входят картриджи: PP10, Cation-Anion, CTO-10, применяется в фильтре Bravo Trio Умягчение

Масса (брутто): 1.000 кг      Упаков: 1/6  
 Объем: 4.000 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **818.00**



Дата: 11.10.21  
**63192 Картридж ИТА RL - 01 сетчатый**

Масса (брутто): 0.100 кг      Упаков: 1/50  
 Объем: 1.225 куб.дм

Розничная цена: **275.00**



Дата: 11.10.21  
**61616 Комплект 3х картриджей Аквафор K5 - K2 - K7**

Масса (брутто): 2.200 кг      Упаков: 1/1  
 Объем: 6.624 куб.дм      Пр-во: ЭСТОНИЯ

Розничная цена: **2300.00**



Дата: 11.10.21  
**59643 Комплект 3х картриджей Барьер Актив Сила Сердца**

Для следящих за своим питанием, заботящихся о своем здоровье, увлекающихся спортом и фитнесом и подвергающихся стрессовым ситуациям. Комплект сменных картриджей Барьер Актив Сила сердца разработан на базе уникальных австрийских технологий обогащения воды Магнием.

Масса (брутто): 2.560 кг      Упаков: 1/5  
 Объем: 7.430 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **2200.00**



Дата: 11.10.21  
**59644 Комплект 3х картриджей Барьер Актив Сила Красоты**

Для тех, кому важен внешний вид и внутреннее здоровье организма. Разработан на базе уникальных Австрийских технологий обогащения воды Магнием и Цинком. Помимо обогащения фильтр очищает воду от хлора, органических примесей и тяжелых металлов.

Масса (брутто): 2.560 кг      Упаков: 1/5  
 Объем: 7.430 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **2360.00**



Дата: 11.10.21  
**52873 Комплект 3х картриджей Барьер Профи Железо**

Масса (брутто): 1.300 кг      Упаков: 1/6  
 Объем: 5.184 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1970.00**

Дата: 11.10.21

### 20026 Картридж Барьер - Аквалиния

Компактный картридж для очистки воды. Обеспечивает комплексную эффективную очистку от большинства видов загрязнений. Соответствует стандарту Inline 10", устанавливается в фильтр "БАРЬЕР Аквалиния".

Масса (брутто): 0.540 кг      Упак:1/8  
Объем: 1.759 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **734.00**

Дата: 11.10.21

### 27825 Картридж Барьер К - ОСМОС КЗ

Фильтроэлемент 3 ступени. Обратноосмотическая мембрана. Практически полное удаление органич. загрязнений, солей жестк, токсич. веществ

Масса (брутто): 0.550 кг      Упак:1/8  
Объем: 1.666 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: **2950.00**

Дата: 11.10.21

### 52006 Картридж Барьер Минерализатор RO

Сменный картридж для обратноосмотического фильтра. Предназначен для установки в 5-ю ступень фильтров Профи Осмо М. Фильтроэлемент не только очищает воду, но и насыщает ее полезными минеральными компонентами: кальцием, магнием и фтором. Подходит для фильтров Профи Осмо 100 М и Профи Осмо 100 Boost М.

Масса (брутто): 0.588 кг      Упак:1/8  
Объем: 2.295 куб.дм

Розничная цена: **1770.00**

Дата: 11.10.21

### 39426 Комплект 3х картриджей Барьер ПРОФИ Осмо 1 - 3 ступ.

Комплект фильтроэлементов предварительной очистки для пятиступенчатой системы обратного осмоса. Такие картриджи для очистки воды удаляют механические взвеси и нейтрализуют соединения хлора. Подходит для фильтров: Профи Осмо 100, Профи Осмо boost, Профи Осмо 100М, Профи Осмо 100М boost

Масса (брутто): 1.500 кг      Упак:1/6  
Объем: 5.875 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: **978.00**

Дата: 11.10.21

### 39712 Комплект 2х картриджей Барьер ПРОФИ Осмо 4 - 5 ступ.

Комплект картриджей для системы обратного осмоса, 4-5 ступень очистки. Фильтроэлементы очищают водопроводную воду от большинства известных видов примесей. Подходит для фильтров: Профи Осмо 100, Профи Осмо 100М (4 и 6 ступень), Профи Осмо boost, Профи Осмо 100М boost (4 и 6 ступень)

Масса (брутто): 0.820 кг      Упак:1/4  
Объем: 3.570 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: **3840.00**

Дата: 11.10.21

### 46487 Комплект 3х картридж.Барьер WaterFort Osмо 1 - 3ступ

Комплект из трех сменных картриджей для фильтров серии WaterFort Osмо. В набор входят фильтроэлементы 1-3й ступеней очистки. Защищает мембрану от механических взвесей, а также соединений хлора.

Масса (брутто): 2.180 кг      Упак:1/5  
Объем: 8.237 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: **2460.00**

Дата: 11.10.21

### 52005 Комплект 2х картридж.Барьер WaterFort Osмо 4 - 5ступ

Комплект финишной очистки (4-5 ступень очистки) для фильтров серии WaterFort Osмо. Позволяет получить идеально чистую и прозрачную воду без сторонних примесей и специфических запахов.

Масса (брутто): 1.175 кг      Упак:1/4  
Объем: 4.590 куб.дм

Розничная цена: **4560.00**

Дата: 11.10.21

### 25417 Картридж Барьер Профи Механика 5мкм (пленка)

Сменный картридж для фильтров семейства "ПРОФИ". Эффективно справляется с удалением окислы, ржавчины и других загрязнений.

Масса (брутто): 0.205 кг      Упак:1/20  
Объем: 1.993 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: **138.00**

Дата: 11.10.21

### 54762 Картридж Барьер Профи ФерроНить

Масса (брутто): 0.250 кг      Упак:1/20  
Объем: 1.596 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **682.00**

Дата: 11.10.21

### 33332 Картридж Барьер Эксперт Ионообмен

Картридж для фильтров "Эксперт Стандарт" (устанавливается во вторую ступень) и "Эксперт Сингл". Используется для эффективного удаления из состава воды хлора и тяжелых металлов.

Масса (брутто): 0.300 кг      Упак:1/15  
Объем: 2.754 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: **1040.00**



Дата: 11.10.21

### 23834 Комплект из 3х картриджей Аквафор К1 - 03 - 02 - 07

Удаляет из воды вредные примеси, запахи, неприятный вкус. Сохр. естественную минерализацию. Для мягкой воды.

Масса (брутто): 2.000 кг      Упак: 1/3  
Объем: 5.580 куб.дм      Пр-во: Россия

Розничная цена: **1202.00**

Дата: 11.10.21

### 12693 Картридж НВ К101 PPL 1мкм SL10

Ресурс 10'000 литров. Рек. скорость до 4 л/мин.

Масса (брутто): 0.140 кг      Упак: 1/50  
Объем: 0.900 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **123.00**

Дата: 11.10.21

### 12698 Картридж НВ К200 уголь SL10

Ресурс 4000 литров. Рек. скор. до 2л/мин. Очищает воду от широкого спектра примесей, устр. запахи и улучшает вкус. Прессованный уголь.

Масса (брутто): 0.550 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.664 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **866.00**

Дата: 11.10.21

### 12701 Картридж НВ К205 уголь SL10

Ресурс 4000л, до 2л/мин. Активированный уголь GAC очищает воду, устраняет запахи, улучшает ее вкус.

Масса (брутто): 0.500 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.728 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **942.00**

Дата: 11.10.21

### 12702 Картридж НВ К300 умягчающий SL10

Ресурс 4000л, до 2л/мин. Для умягчения питьевой воды, устранения накипи на бытовых приборах. Ионнообменная смола.

Масса (брутто): 0.800 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.664 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1060.00**

Дата: 11.10.21

### 12705 Картридж НВ К400 обезжелезивающий SL10

Ресурс 4000л, до 2л/мин. Для доп. обезжелезивания питьевой воды, прошедшей предварительную очистку. Состав: BIRM (синт. цеолит) + GAC (активированный уголь).

Масса (брутто): 0.500 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.664 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1240.00**

Дата: 11.10.21

### 12703 Картридж НВ К601 техническое умягчение SL10

Ресурс 1500л, до 6л/мин. Механическая очистка до 5 мкм и ионообменная смола для умягчения воды. Защищает бытовую технику от отложений и коррозии. Не для пищевых целей !

Масса (брутто): 0.400 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.664 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1050.00**

Дата: 11.10.21

### 56818 Набор из 3х картриджей (К205 + К300 + К604) НВ К602

в наборе К604, К300, К205, для фильтров EU305, EU320

Масса (брутто): 1.200 кг      Упак: 1/10  
Объем: 5.330 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **2260.00**

Дата: 11.10.21

### 12706 Набор из 3х картридж. НВ К603 (К100 + К200 + К300) SL10

Комплект К100+К205+К300. Для фильтров под мойку моделей Е300 и Е310.

Масса (брутто): 1.500 кг      Упак: 1/10  
Объем: 4.368 куб.дм      Пр-во: Россия

Розничная цена: **2060.00**

Дата: 11.10.21

### 12704 Картридж НВ К604 комбинированный SL10

Ресурс 2000л, до 2л/мин. Механич. очистка до 5мкм + GAC (активир. уголь). Очищает воду, устраняет запахи, улучшает её вкус.

Масса (брутто): 0.400 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.728 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **936.00**

Дата: 11.10.21

### 41254 Картридж НВ К867 мембрана (для ou500 / ou600 / mo510)

Картридж с обратноосмотической мембраной для систем обратного осмоса Expert Osmos. Praktik Osmos. Из полимерной композитной пленки производства компании Toyou Industries Inc., Япония.

Масса (брутто): 0.450 кг  
Объем: 1.617 куб.дм

Упак:1/1  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 3480.00

Дата: 11.10.21

### 56820 Картридж НВ К866 мембрана

ресурс до 10000л, Для систем обратного осмоса Expert Osmos, Praktik Osmos

Масса (брутто): 0.440 кг  
Объем: 1.617 куб.дм

Упак:1/1  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 3260.00

Дата: 11.10.21

### 35219 Картридж НВ К870 пост - уголь (для mo510)

Угольный фильтр для системы oD200. Может быть использован как пост-, так и пред-фильтр для M200, M310, M312, M330, M400, MO510. Также может быть использован для модернизации M300 и M305. Очистка до 1мкм.

Масса (брутто): 1.000 кг  
Объем: 1.666 куб.дм

Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 1120.00

Дата: 11.10.21

### 12810 Картридж НВ К868 мембрана

Обратноосмотическая мембрана, размер пор мембраны 1 ангстрем

Масса (брутто): 0.200 кг  
Объем: 0.416 куб.дм

Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 2230.00

Дата: 11.10.21

### 56819 Картридж НВ К874 уголь + ПП - картридж (M305, 330, 410)

Картридж механической очистки и сорбции для фильтров Expert, ресурс 6000л.

Масса (брутто): 0.440 кг  
Объем: 1.617 куб.дм

Упак:1/1  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 836.00

Дата: 11.10.21

### 45809 Картридж НВ К871 механика (для mo510)

Фильтрующий элемент К871 используется в качестве первой ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M200, M300, M310, M312 и M400.

Масса (брутто): 0.400 кг  
Объем: 1.617 куб.дм

Упак:1/1  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 753.00

Дата: 11.10.21

### 45810 Картридж НВ К878 ультрафильтрация

Фильтрующий элемент К878 используется в качестве четвертой ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M400, M410, M420, Praktik EU320.

Масса (брутто): 0.400 кг  
Объем: 1.617 куб.дм

Упак:1/1



Розничная цена: 1570.00

Дата: 11.10.21

### 41310 Картридж НВ К875 пост - уголь (для ou500 / mo510)

Фильтрующий элемент К875 используется в качестве второй ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M200, M310, M312, M400 и в качестве третьей ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M300, M305, M410 и M420.

Масса (брутто): 0.500 кг  
Объем: 1.666 куб.дм

Упак:1/1  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 1010.00

Дата: 11.10.21

### 56821 Картридж НВ К884 пост - уголь

Пост-фильтр для Start Osmos OU380. Ресурс 4000л.

Масса (брутто): 0.100 кг  
Объем: 0.650 куб.дм

Упак:1/1  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 654.00

Дата: 11.10.21

### 41255 Картридж НВ К880 минерализатор (для ou600)

Фильтрующий элемент К880 используется в фильтрах Prio Новая Вода Expert Osmos MO520, подходит для модернизации фильтра Expert Osmos MO510, а также систем обратного осмоса Praktik Osmos OU400, OU500.

Масса (брутто): 0.630 кг  
Объем: 1.617 куб.дм

Упак:1/1  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 1930.00

Дата: 11.10.21

### 12809 Картридж НВ К887 минерализатор

постфильтр-минерализатор, ресурс 4000л.

Масса (брутто): 0.400 кг      Упак:1/20  
Объем: 0.650 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **1250.00**

Дата: 11.10.21

### 12807 Картридж НВ К896 пост - уголь

Постфильтр-угольный для фильтров под мойку Е310, Е312. ресурс 4000л.

Масса (брутто): 0.500 кг      Упак:1/20  
Объем: 1.008 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **1310.00**

Дата: 11.10.21

### 26388 Картридж НВ К990

Ресурс картриджа для жест кой воды - 150л, средней -180л, мягкой 200-230л.

Масса (брутто): 0.150 кг      Упак:1/50  
Объем: 0.570 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: **284.00**

Дата: 11.10.21

### 23746 Картридж Аквафор ОСМО - 100К мембрана

пр-ть 375 л/сутки, для Аквафор Кристалл Осмо

Масса (брутто): 0.600 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.984 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: **2066.00**

Дата: 11.10.21

### 53135 Картридж Посейдон ЭФГ 58 / 250 - 10ммк SL10

Внутренний диаметр: 28 мм; Максимальная температура воды: +52 °С и +95 °С для холодной и горячей воды соответственно; Ресурс картриджа: до снижения производительности. но не реже, чем 1 раз в 6 мес. ;

Масса (брутто): 0.100 кг      Упак:1/50  
Объем: 0.898 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **52.00**

Дата: 11.10.21

### 53136 Картридж Посейдон ЭФГ 58 / 250 - 20ммк SL10

Внутренний диаметр: 28 мм; Максимальная температура воды: +52 °С и +95 °С для холодной и горячей воды соответственно; Ресурс картриджа: до снижения производительности. но не реже, чем 1 раз в 6 мес. ;

Масса (брутто): 0.100 кг      Упак:1/50  
Объем: 0.898 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **51.00**

Дата: 11.10.21

### 59238 Картридж Посейдон ЭФГ 63 / 250 - 1ммк

Масса (брутто): 0.200 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.309 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **63.00**

Дата: 11.10.21

### 53211 Картридж Посейдон ЭФГ 63 / 250 - 10ммк SL10

Внутренний диаметр: 28 мм; Максимальная температура воды: +52 °С; Ресурс картриджа: до снижения производительности, но не реже, чем 1 раз в 6 мес. ;

Масса (брутто): 0.200 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.309 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **61.00**

Дата: 11.10.21

### 53733 Картридж Посейдон ЭФГ 63 / 250 - 10Г для гор.воды SL10

Внешний диаметр: 63 мм (Slim Line); Внутренний диаметр: 28 мм; Максимальная температура воды: +95 °С; Ресурс картриджа: до снижения производительности, но не реже 1 раза в 6 мес.

Масса (брутто): 0.200 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.309 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **69.00**

Дата: 11.10.21

### 57260 Картридж Посейдон ЭФГ 112 / 508 - 10мк

Масса (брутто): 0.600 кг      Упак:1/15  
Объем: 6.171 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **502.00**



Дата: 11.10.21

### 61502 Картридж Посейдон мембрана 1812 - 50

Представляет собой сменный рулонный обратноосмотический элемент для удаления солей тяжелых металлов, хлора, запаха, привкуса, накипи, органики, ядохимикатов, нитритов, микробов, радионуклидов и др. примесей (размером от 0.0001мкм). Размеры 298x46.5мм Рабочее давление 3-7атм

Масса (брутто): 0.200 кг      Упак:1/1  
Объем: 0.700 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **1010.00**

Дата: 11.10.21

### 61503 Картридж Посейдон мембрана 1812 - 75

Представляет собой сменный рулонный обратноосмотический элемент для удаления солей тяжелых металлов, хлора, запаха, привкуса, накипи, органики, ядохимикатов, нитритов, микробов, радионуклидов и др. примесей (размером от 0.0001мкм). Размеры 298x46.5мм Рабочее давление 3-7атм

Масса (брутто): 0.200 кг      Упак:1/1  
Объем: 0.700 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **1190.00**

Дата: 11.10.21

### 37795 Картридж Посейдон ЭФН 60 / 250 - 20мкм нить SL10

Внутренний диаметр: 28 мм;  
Рейтинг (тонкость) фильтрации: 5, 10, 20 мкм; Максимальная температура воды: +52 °С;  
Рекомендуется менять фильтроэлемент не реже одного раза в шесть месяцев.;

Масса (брутто): 0.200 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.309 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **87.00**

Дата: 11.10.21

### 54425 Картридж Посейдон ЭФН 112 / 508 - 5мкм

Масса (брутто): 0.800 кг      Упак:1/6  
Объем: 6.050 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **394.00**

Дата: 11.10.21

### 53460 Картридж Посейдон ЭФС 50 / 250

Фильтр тонкой очистки. Ресурс: около 9 000л, или 6-12мес.

Масса (брутто): 0.300 кг      Пр-во:РОССИЯ  
Объем: 2.800 куб.дм

Розничная цена: **329.00**

Дата: 11.10.21

### 59720 Картридж Посейдон ЭФС 63 / 280

Масса (брутто): 0.500 кг      Пр-во:РОССИЯ  
Объем: 1.568 куб.дм

Розничная цена: **521.00**

Дата: 11.10.21

### 53206 Комплект из 3х картриджей Посейдон - 3 д / жестк.воды

Состав комплекта: 1.ЭФГ 63/250-5мкм; 2.ЭФИО 70/250 (SL10); 3.ЭФАУ 63/250-5мкм;

Масса (брутто): 1.300 кг      Пр-во:РОССИЯ  
Объем: 4.480 куб.дм

Розничная цена: **885.00**

Дата: 11.10.21

### 53205 Комплект из 3х картриджей Посейдон - 3 стандарт SL10

Масса (брутто): 0.600 кг      Пр-во:РОССИЯ  
Объем: 3.458 куб.дм

Розничная цена: **378.00**

Дата: 11.10.21

### 53701 Картридж Посейдон ЭФП 70 / 250 SL10

Предназначены для умягчения воды, применяемой в санитарно-технических целях. Защищают трубы, нагревательные элементы стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, газовых колонок от коррозии и образования известковых отложений.

Масса (брутто): 1.000 кг      Упак:1/16  
Объем: 1.274 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **811.00**

Дата: 11.10.21

### 45666 Колба Indesit - 91272 Pro для стиральных машин

Аквафильтр "PROFESSIONAL" Indesit. Сделано в Италии. Фильтр с автоиндикатором для стиральных и посудомоечных машин против образования накипи, защита от песка, извести, ржавчины. Подходит для всех видов техники. Резьба 3/4".

Масса (брутто): 0.300 кг      Пр-во:ИТАЛИЯ  
Объем: 1.092 куб.дм

Розничная цена: **500.00**





Дата: 11.10.21  
**52997 Колба ITA - 06**  
**F20106 - 1 / 2" SL5**

Корпус фильтра без картриджа. Благодаря небольшим размерам легко устанавливается на магистрали перед бытовой техникой (стиральная машина, посудомоечная машина), тем самым, повышая качество воды, защищая нагревательные элементы от накипи.

Масса (брутто): 0.800 кг      Упак:1/12  
 Объем: 4.368 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **663.00**



Дата: 11.10.21  
**43659 Колба ITA - 10**  
**F20110 - 3 / 4" SL10**

Масса (брутто): 1.083 кг      Упак:1/12  
 Объем: 5.830 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **816.00**



Дата: 11.10.21  
**62221 Колба ITA - 10**  
**F20112 - 1 / 2" SL10**

Масса (брутто): 1.100 кг      Упак:1/12  
 Объем: 5.830 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **697.00**



Дата: 11.10.21  
**41968 Колба ITA F20121 -**  
**1 / 2" усилен. SL10**

усиленная прозрачная колба, оснащена клапаном сброса избыточного давления, рабочая температура от +2 до +35 С, давление до 0.5МПа, подключение 1/2" (латунные резьбовые вкладки), картридж приобретается отдельно

Масса (брутто): 1.000 кг      Упак:1/12  
 Объем: 7.140 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **408.00**



Дата: 11.10.21  
**41969 Колба ITA F20121 -**  
**3 / 4 усилен. SL10**

прозрачная колба, оснащена клапаном сброса избыточного давления, рабочая температура от +2 до +35 С, давление до 0.5МПа, подключение 3/4", картридж приобретается отдельно

Масса (брутто): 1.000 кг      Упак:1/12  
 Объем: 7.140 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **408.00**



Дата: 11.10.21  
**27676 Колба Аквафор**  
**прозрачный 1 / 2" SL10**

Комплект фитингов 1/2 и 3/4, фильтр 5мк, кронштейн для размещения, быстроразъемное соединение, прозрачный корпус.

Масса (брутто): 1.250 кг      Упак:1/8  
 Объем: 7.025 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: **685.00**



Дата: 11.10.21  
**33950 Колба - фильтр**  
**для стиральных машин**  
**НВ В120**

Подсоединение: 1/2; Латунные вставки; Прозрачный корпус.

Масса (брутто): 0.610 кг      Упак:1/12  
 Объем: 1.458 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **1600.00**



Дата: 11.10.21  
**32616 Колба Посейдон -**  
**ПФН для защиты**  
**стиральных машин**

фильтр-дозатор полифосфата натрия для стиральных машин, 3/4" Диапазон pH исходной воды: 6-9; Рабочее давление: 2-8 атм; Производительность: до 12 л/мин; Температура воды: до +45°С; Срок службы: около 6 месяцев (зависит от содержания солей жесткости в исходной воде).

Масса (брутто): 0.300 кг      Упак:1/25  
 Объем: 0.686 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **290.00**