

Дата: 24.02.20

**57062 Картридж ИТА PP - 5 5мкм SL5**



Розничная цена: **23.00**

Масса (брутто): 0.052 кг      Упак:1/100  
Объем: 0.583 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**42138 Картридж ИТА PP - 10 1мкм SL10**



Розничная цена: **33.00**

Масса (брутто): 0.122 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.065 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**41972 Картридж ИТА PP - 10 5мкм SL10**



Розничная цена: **33.00**

вспененный полипропилен,  
скорость фильтрации  
(рекомендуемая) до 4 л/мин,  
ориентировочный ресурс 6 мес./20  
тыс.л

Масса (брутто): 0.122 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.065 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**41973 Картридж ИТА PP - 10 10мкм SL10**



Розничная цена: **33.00**

вспененный полипропилен,  
скорость фильтрации  
(рекомендуемая) до 4 л/мин,  
ориентировочный ресурс 6 мес./20  
тыс.л

Масса (брутто): 0.122 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.065 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**41974 Картридж ИТА PP - 10 20мкм SL10**



Розничная цена: **33.00**

вспененный полипропилен,  
скорость фильтрации  
(рекомендуемая) до 4 л/мин,  
ориентировочный ресурс 6 мес./20  
тыс.л

Масса (брутто): 0.122 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.065 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**57071 Картридж ИТА PP - 10 50мкм SL10**



Розничная цена: **33.00**

Масса (брутто): 0.150 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.065 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**42139 Картридж ИТА PS - 10 5мкм нить SL10**



Розничная цена: **65.00**

Масса (брутто): 0.122 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.065 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**42140 Картридж ИТА PS - 10 10мкм нить SL10**



Розничная цена: **65.00**

Масса (брутто): 0.122 кг      Упак:1/50  
Объем: 1.065 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**53233 Картридж ИТА PP - 10 10мкм ВВ10**



Розничная цена: **170.00**

Размер картриджа: 10" Big Blue,  
Состав: полипропилен, Скорость  
фильтрации: до 15 л/мин, Размер  
устраняемых частиц: 10 микрон,  
Устраняет: песок, ржавчину,  
механические взвеси, ил, окалину,  
Ресурс эксплуатации: 50 тыс. л,  
Рабочая температура: до 40 °С,  
Применяется в фильтрах ИТА-30 ВВ.

Масса (брутто): 0.400 кг      Упак:1/18  
Объем: 2.600 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**55194 Картридж ИТА PP - 10 20мкм ВВ10**



Розничная цена: **170.00**

Масса (брутто): 0.389 кг      Упак:1/18  
Объем: 3.146 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ



Дата: 24.02.20  
**54710 Картридж ИТА РР - 20 10мкм ВВ20**

Розничная цена: **417.00**

Масса (брутто): 0.740 кг      Упаков: 1/10  
 Объем: 5.000 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ



Дата: 24.02.20  
**53232 Картридж ИТА РР - 20 20мкм ВВ20**

Розничная цена: **417.00**

Масса (брутто): 0.740 кг      Пр-во: РОССИЯ  
 Объем: 5.000 куб.дм

Размер картриджа Big Blue 20",  
 Состав: полипропилен, Размер  
 устранимых частиц: 10 микрон,  
 Устраняет: песок, ржавчину,  
 механические взвеси, ил, окалину,  
 Скорость фильтрации: до 30 л/мин,  
 Ресурс эксплуатации: 100 тыс. л.



Дата: 24.02.20  
**53926 Картридж ИТА Fe - 10 Jumbo ВВ10**

Розничная цена: **667.00**

Масса (брутто): 1.600 кг      Пр-во: РОССИЯ  
 Объем: 4.394 куб.дм



Дата: 24.02.20  
**53234 Картридж ИТА GAC - 10 (уголь) ВВ10**

Розничная цена: **592.00**

Масса (брутто): 1.220 кг      Пр-во: РОССИЯ  
 Объем: 3.456 куб.дм

Обеспечивает универсальную  
 очистку воды от растворённых  
 примесей, таких как свободного  
 хлора, хлорорганических  
 соединений, пестицидов,  
 нефтепродуктов, тяжёлых металлов  
 и иных органических и  
 неорганических веществ,  
 нефтепродуктов, тяжёлых  
 металлов.



Дата: 24.02.20  
**53235 Картридж ИТА GAC - 20 (уголь) ВВ20**

Розничная цена: **1290.00**

Масса (брутто): 2.700 кг      Пр-во: РОССИЯ  
 Объем: 7.200 куб.дм

Обеспечивает универсальную  
 очистку воды от растворённых  
 примесей, таких как свободного  
 хлора, хлорорганических  
 соединений, пестицидов,  
 нефтепродуктов, тяжёлых металлов  
 и иных органических и  
 неорганических веществ,  
 нефтепродуктов, тяжелых  
 металлов.



Дата: 24.02.20  
**53237 Комплект картриджей ИТА ОСМО Стандарт**

Розничная цена: **1670.00**

Масса (брутто): 1.400 кг      Пр-во: РОССИЯ  
 Объем: 5.880 куб.дм

Универсальный комплект картриджей "Осмо Стандарт" для фильтров обратного осмоса.



Дата: 24.02.20  
**52996 Комплект картриджей ИТА Стандарт (РР, GAC, СТО) SL10**

Розничная цена: **400.00**

Масса (брутто): 1.000 кг      Пр-во: РОССИЯ  
 Объем: 3.500 куб.дм

Универсальный комплект картриджей "Стандарт" для питьевых систем "под мойку". Подойдет для многих покупателей со стандартным качеством водопроводной воды.



Дата: 24.02.20  
**53236 Комплект картриджей ИТА Умягчающий - 1**

Розничная цена: **663.00**

Масса (брутто): 1.000 кг      Пр-во: РОССИЯ  
 Объем: 4.000 куб.дм

Комплект картриджей стандарта SL10, в комплект входят картриджи: РР10, Cation-Anion, СТО-10, применяется в фильтре Bravo Trio Умягчение



Дата: 24.02.20  
**55355 Картридж ИТА СТО - 10 (карбон - блок)**

Розничная цена: **108.00**

Масса (брутто): 0.350 кг      Пр-во: РОССИЯ  
 Объем: 1.176 куб.дм



Дата: 24.02.20  
**23742 Картридж Аквафор ЭФГ - 5мкм SL10**

Розничная цена: **58.00**

Масса (брутто): 0.140 кг      Упаков: 1/24  
 Объем: 1.048 куб.дм      Пр-во: Россия

пр-ть 150л/час, ресурс 20000 л.



Дата: 24.02.20  
**27669 Картридж  
 Аквафор ЭФГ - 10мм  
 SL10**

пр-ть 600л/час, ресурс 50000 л.

Розничная цена: **58.00**

Масса (брутто): 0.145 кг      Упаков: 1/24  
 Объем: 1.048 куб.дм      Пр-во: Китай



Дата: 24.02.20  
**23741 Картридж  
 Аквафор ЭФГ - 20мм  
 SL10**

пр-ть 150 л/час, ресурс 60000 л.

Розничная цена: **58.00**

Масса (брутто): 0.130 кг      Упаков: 1/50  
 Объем: 1.048 куб.дм      Пр-во: Россия

Дата: 24.02.20

**08201 Картридж  
 Аквафор В - 200 для  
 жесткой воды**

Удаляет из воды хлор, фенол,  
 тяж.металлы и пестициды.

Розничная цена: **676.00**

Масса (брутто): 0.475 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 1.238 куб.дм      Пр-во: США



Розничная цена: **683.00**

Дата: 24.02.20  
**54025 Картридж  
 Аквафор В - 200 для  
 мягкой воды**

Благодаря уникальному сочетанию  
 волокнистых и гранулированных  
 сорбентов надежно удаляет хлор,  
 фенол, тяжелые металлы и  
 пестициды из питьевой воды.

Масса (брутто): 0.500 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 1.344 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**28256 Картридж  
 Аквафор В150 Фаворит**

удаляет из воды железо, хлор,  
 фенол, тяжелые металлы и  
 пестициды, сохраняет соли и  
 минералы. ресурс 12000л.

Розничная цена: **2060.00**

Масса (брутто): 1.300 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 3.698 куб.дм      Пр-во: Россия



Розничная цена: **3740.00**

Дата: 24.02.20  
**42404 Картридж  
 Аквафор В520 - 13**

Масса (брутто): 4.000 кг      Упаков: 1/1  
 Объем: 11.700 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**23835 Картридж  
 Аквафор К2 (К1 - 02)**

Сменный модуль для глубокой  
 очистки воды. Используется в  
 системах АКВАФОР с отдельным  
 краном. Удаляет вредные примеси.  
 в т.ч. взвеси, хлор, тяжелые  
 металлы и органические вещества.  
 Картридж заменяется вместе с  
 корпусом для бактериостатичности.

Розничная цена: **755.00**

Масса (брутто): 1.000 кг      Упаков: 1/16  
 Объем: 1.984 куб.дм      Пр-во: Россия



Розничная цена: **671.00**

Дата: 24.02.20  
**23836 Картридж  
 Аквафор К3 (К1 - 03)**

Сменный модуль для Аквафор  
 Кристалл на основе GAC и  
 Аквален-2, пористость 10 мкм

Масса (брутто): 1.000 кг      Упаков: 1/16  
 Объем: 1.984 куб.дм      Пр-во: Россия

Дата: 24.02.20

**23837 Картридж  
 Аквафор КН (К1 - 04)**

Сменный модуль для Аквафор  
 Кристалл на основе ионообменной  
 смолы

Розничная цена: **778.00**

Масса (брутто): 1.000 кг      Пр-во: Россия



Розничная цена: **483.00**

Дата: 24.02.20  
**41644 Картридж  
 Аквафор К5**

Неразборный корпус сменного  
 модуля для механической  
 предочистки воды. Используется в  
 системах АКВАФОР с отдельным  
 краном. Может быть укомплектован  
 картриджами различной плотности.

Масса (брутто): 0.500 кг      Упаков: 1/16  
 Объем: 2.592 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ





Дата: 24.02.20  
**23838 Картридж  
 Аквафор К7**

Сменный модуль для Аквафор Кристалл на основе GAC, пористость 0.7 мкм

Розничная цена: **778.00**

Масса (брутто): 1.000 кг      Упак:1/16  
 Объем: 1.984 куб.дм      Пр-во:Россия



Дата: 24.02.20  
**32883 Картридж  
 Аквафор К1 - 07В**

Розничная цена: **2040.00**

Масса (брутто): 1.000 кг      Упак:1/16  
 Объем: 1.984 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**41645 Картридж  
 Аквафор К7М**

Сменный модуль К7М предназначен для кондиционирования питьевой воды и восстановления оптимального баланса полезных минералов. Используется в автоматах питьевой воды (DWM).

Розничная цена: **778.00**

Масса (брутто): 1.160 кг      Упак:1/16  
 Объем: 2.592 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: **777.00**

Дата: 24.02.20  
**51013 Картридж  
 Аквафор КН**

Сменный модуль КН (К1-04) - очищение водопроводной воды и снижение ее жесткости. Это качественный регенерирующий модуль, который предотвращает возникновение поверхностной пленки от осадка солей и накипи.

Масса (брутто): 0.600 кг      Упак:1/16  
 Объем: 2.592 куб.дм      Пр-во:ЭСТОНИЯ



Дата: 24.02.20  
**41646 Картридж  
 Аквафор КО - 50S  
 (мембрана)**

Обратноосмотическая мембрана. Данный модуль подходит только для фильтра DWM-101S

Розничная цена: **2100.00**

Масса (брутто): 0.720 кг      Упак:1/1  
 Объем: 2.592 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: **3700.00**

Дата: 24.02.20  
**52279 Комплект  
 картриджей Аквафор (К5 - К2 - К7М - 50S)**

В комплект входят четыре модуля: К5, К2, К7М, мембранный модуль К-50S. К5 - Предварительная очистка. Отфильтровывает ржавчину, песок и другие нерастворенные частицы размером более 5 микрон. Защищает мембрану, стоящую дальше по ходу воды. К2 - Глубокая фильтрация.

Масса (брутто): 2.800 кг      Упак:1/4  
 Объем: 9.537 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

**51012 Комплект  
 картриджей Аквафор К3 - КН - К7**

Комплект сменных модулей К3-КН-К7 для фильтра Кристал Н. Включает модули, необходимые для полного цикла очистки стандартной водопроводной воды. Поглощает из воды вредные примеси: хлор, железо, свинец и прочие тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды и другие органические соединения.

Розничная цена: **1970.00**

Масса (брутто): 2.200 кг      Упак:1/3  
 Объем: 6.624 куб.дм      Пр-во:ЭСТОНИЯ



Розничная цена: **1930.00**

Дата: 24.02.20  
**53050 Комплект из 3х  
 картриджей Аквафор К3 - К2 - К7**

Масса (брутто): 1.900 кг      Упак:1/3  
 Объем: 6.624 куб.дм      Пр-во:ЭСТОНИЯ

Дата: 24.02.20

**24013 Картридж  
 Аквафор Топаз**

Пр-ть 0.3 л/мин, ресурс 450 л.

Розничная цена: **292.00**

Масса (брутто): 0.145 кг      Пр-во:Россия  
 Объем: 0.519 куб.дм



Розничная цена: **1870.00**

Дата: 24.02.20  
**39849 Комплект  
 картриджей Барьер  
 Эксперт Жесткость**

Сменные картриджи для фильтров Эксперт Жесткость.

Масса (брутто): 2.400 кг      Упак:1/5  
 Объем: 8.870 куб.дм      Пр-во:Россия



Дата: 24.02.20

### 39850 Комплект картриджей Барьер Эксперт Стандарт

Комплект компактных сменных картриджей для фильтров. Применяется в трехступенчатых системах водоочистки Эксперт Стандарт.

Масса (брутто): 2.400 кг      Упак:1/5  
Объем: 8.870 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 1770.00



Дата: 24.02.20

### 52873 Комплект картриджей Барьер Профи Железо

Масса (брутто): 1.300 кг      Упак:1/6  
Объем: 5.184 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 1560.00



Дата: 24.02.20

### 39851 Комплект картриджей Барьер Профи жесткость

Набор из трех картриджей для фильтров Профи Hard.

Масса (брутто): 1.250 кг      Упак:1/6  
Объем: 5.367 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 1410.00



Дата: 24.02.20

### 40828 Комплект картриджей Барьер Профи Стандарт

Комплект фильтрующих элементов для трехступенчатых систем водоочистки Профи Standard.

Масса (брутто): 1.117 кг      Упак:1/6  
Объем: 5.175 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 1350.00



Дата: 24.02.20

### 20026 Картридж Барьер - Аквалиния

Компактный картридж для очистки воды. Обеспечивает комплексную эффективную очистку от большинства видов загрязнений. Соответствует стандарту Inline 10", устанавливается в фильтр "БАРЬЕР Аквалиния".

Масса (брутто): 0.540 кг      Упак:1/8  
Объем: 1.759 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 627.00



Дата: 24.02.20

### 27823 Картридж Барьер К - ОСМОС К1

фильтроэлемент 1-й ступени, очистка от механических загрязнений, тонкость фильтрации 10мкм

Масса (брутто): 0.200 кг      Упак:1/8  
Объем: 1.904 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 616.00



Дата: 24.02.20

### 27824 Картридж Барьер К - ОСМОС К2

Фильтроэлемент 2 ступени. Активированный кокосовый уголь. Очистка от хлора, органических и хлорорганических соединений.

Масса (брутто): 0.550 кг      Упак:1/8  
Объем: 1.666 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 582.00



Дата: 24.02.20

### 27825 Картридж Барьер К - ОСМОС К3

Фильтроэлемент 3 ступени. Обратноосмотическая мембрана. Практически полное удаление органич. загрязнений, солей жестк, токсич. веществ

Масса (брутто): 0.550 кг      Упак:1/8  
Объем: 1.666 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 2300.00



Дата: 24.02.20

### 27826 Картридж Барьер К - ОСМОС К4

Фильтроэлемент 4 ступени. Активированный уголь, импрегнированный серебром, Дополнительная очистка после накопительной емкости.

Масса (брутто): 0.550 кг      Упак:1/8  
Объем: 1.666 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 631.00



Дата: 24.02.20

### 20206 Комплект картриджей К - ОСМОС (4шт)

1=механическая очистка, 2=пресс. уголь для тонкой очистки, 3=обратноосм. мембрана, 4=угольный постфильтр. Полный комплект картриджей для системы Барьер К-ОСМОС. Идеальное качество воды и удобство установки.

Масса (брутто): 2.054 кг      Упак:1/8  
Объем: 6.468 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 3800.00





Дата: 24.02.20

### 52006 Картридж Барьер Минерализатор RO

Сменный картридж для обратноосмотического фильтра. Предназначен для установки в 5-ю ступень фильтров Профи Осмо М. Фильтроэлемент не только очищает воду, но и насыщает ее полезными минеральными компонентами: кальцием, магнием и фтором. Подходит для фильтров Профи Осмо 100 М и Профи Осмо 100 Boost M.

Масса (брутто): 0.588 кг      Упак: 1/8  
Объем: 2.295 куб.дм

Розничная цена: 1450.00



Дата: 24.02.20

### 39426 Комплект картриджей Барьер ПРОФИ Осмо 1 - 3 ступени

Комплект фильтроэлементов для финишной очистки для пятиступенчатой системы обратного осмоса. Такие картриджи для очистки воды удаляют механические взвеси и нейтрализуют соединения хлора. Подходит для фильтров: Профи Осмо 100, Профи Осмо boost, Профи Осмо 100М, Профи Осмо 100М boost

Масса (брутто): 1.500 кг      Упак: 1/6  
Объем: 5.875 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 744.00

Дата: 24.02.20

### 39711 Комплект картриджей Барьер ПРОФИ Осмо 1 - 5 ступени

Набор фильтрующих элементов для водоочистных систем "Профи Осмо", 1-5 ступень очистки. Данные картриджи для фильтров обеспечивают очистку проточной воды от большинства известных видов загрязнителей.

Масса (брутто): 1.600 кг      Упак: 1/2  
Объем: 9.248 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 3030.00

Дата: 24.02.20

### 52005 Комплект картриджей Барьер WaterFort Osмо 4 - 5ступ

Комплект финишной очистки (4-5 ступень очистки) для фильтров серии WaterFort Osмо. Позволяет получить идеально чистую и прозрачную воду без сторонних примесей и специфических запахов.

Масса (брутто): 1.175 кг      Упак: 1/4  
Объем: 4.590 куб.дм

Розничная цена: 3970.00

Дата: 24.02.20

### 25417 Картридж Барьер Профи Механика 5мкм (пленка)

Сменный картридж для фильтров семейства "ПРОФИ". Эффективно справляется с удалением накипи, ржавчины и других загрязнений.

Масса (брутто): 0.205 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.993 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 104.00

Дата: 24.02.20

### 25420 Картридж Барьер Профи Смягчение

Фильтроэлемент применяется в бытовых системах водоочистки "Профи Hard" и "Профи Complex". Он эффективно умягчает проточную воду и делает ее пригодной для питья. Картридж устанавливается во вторую ступень фильтров для воды под мойку.

Масса (брутто): 0.650 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.664 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 679.00

Дата: 24.02.20

### 25421 Картридж Барьер Профи Посткарбон

Сменный картридж для фильтров семейства "ПРОФИ". Применяется для финишной водоочистки и кондиционирования. Фильтроэлемент предназначен для очистки от железа, ионов тяжелых и токсичных металлов, устранения неприятных запахов и привкусов.

Масса (брутто): 0.400 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.600 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 658.00

Дата: 24.02.20

### 25419 Картридж Барьер Профи Карбон - блок

Очистка от хлора, фенола и других соединений, ресурс 10000л, рекоменд. расход 2л/мин, фильтрация частиц свыше 10 мкм.

Масса (брутто): 0.600 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.600 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 575.00

Дата: 24.02.20

### 46487 Комплект картриджей Барьер WaterFort Osмо 1 - 3ступ

Комплект из трех сменных картриджей для фильтров серии WaterFort Osмо. В набор входят фильтроэлементы 1-3й ступеней очистки. Защищает мембрану от механических взвесей, а также соединений хлора.

Масса (брутто): 2.180 кг      Упак: 1/5  
Объем: 8.237 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 1870.00

Дата: 24.02.20

### 39712 Комплект картриджей Барьер ПРОФИ Осмо 4 - 5 ступени

Комплект картриджей для системы обратного осмоса, 4-5 ступень очистки. Фильтроэлементы очищают водопроводную воду от большинства известных видов примесей. Подходит для фильтров: Профи Осмо 100, Профи Осмо 100М (4 и 6 ступень), Профи Осмо boost, Профи Осмо 100М boost (4 и 6 ступень)

Масса (брутто): 0.820 кг      Упак: 1/4  
Объем: 3.570 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 2940.00

Дата: 24.02.20

### 39711 Комплект картриджей Барьер ПРОФИ Осмо 1 - 5 ступени

Набор фильтрующих элементов для водоочистных систем "Профи Осмо", 1-5 ступень очистки. Данные картриджи для фильтров обеспечивают очистку проточной воды от большинства известных видов загрязнителей.

Масса (брутто): 0.820 кг      Упак: 1/4  
Объем: 3.570 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 2940.00

Дата: 24.02.20

### 39712 Комплект картриджей Барьер ПРОФИ Осмо 4 - 5 ступени

Комплект картриджей для системы обратного осмоса, 4-5 ступень очистки. Фильтроэлементы очищают водопроводную воду от большинства известных видов примесей. Подходит для фильтров: Профи Осмо 100, Профи Осмо 100М (4 и 6 ступень), Профи Осмо boost, Профи Осмо 100М boost (4 и 6 ступень)

Масса (брутто): 0.820 кг      Упак: 1/4  
Объем: 3.570 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: 2940.00



Дата: 24.02.20  
**54762 Картридж Барьер Профи ФерроНить**

Розничная цена: **513.00**

Масса (брутто): 0.250 кг      Упаков: 1/20  
 Объем: 1.596 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ



Дата: 24.02.20  
**55783 Картридж Барьер Профи ОСМО Постфильтр (5 ступень)**

Розничная цена: **627.00**

Масса (брутто): 0.638 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 2.040 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Фильтроэлемент пятой ступени бытовых обратноосмотических водоочистителей "Профи Осмо". Данный картридж для очистки воды обеспечивает качественное кондиционирование воды на выходе из накопительной емкости. Ресурс 5000л.



Дата: 24.02.20  
**33332 Картридж Барьер Эксперт Ионообмен**

Розничная цена: **836.00**

Масса (брутто): 0.300 кг      Упаков: 1/15  
 Объем: 2.754 куб.дм      Пр-во: Россия

Картридж для фильтров "Эксперт Стандарт" (устанавливается во вторую ступень) и "Эксперт Сингл". Используется для эффективного удаления из состава воды хлора и тяжелых металлов.



Дата: 24.02.20  
**33348 Картридж Барьер Эксперт Механика**

Розничная цена: **459.00**

Масса (брутто): 0.300 кг      Упаков: 1/15  
 Объем: 2.176 куб.дм      Пр-во: Россия

Обеспечивает эффективную предварительную очистку от механических загрязнений. Фильтроэлемент предназначен для установки в первую ступень проточных водоочистителей "БАРЬЕР ЭКСПЕРТ".



Дата: 24.02.20  
**33333 Картридж Барьер Эксперт Посткарбон**

Розничная цена: **709.00**

Масса (брутто): 0.900 кг      Упаков: 1/15  
 Объем: 2.754 куб.дм      Пр-во: Россия

Выполняет функцию кондиционирования и финишной очистки холодной водопроводной воды. Устанавливается в третью ступень проточных бытовых фильтров "БАРЬЕР Эксперт".



Дата: 24.02.20  
**33349 Картридж Барьер Эксперт Смягчение**

Розничная цена: **706.00**

Масса (брутто): 0.600 кг      Упаков: 1/15  
 Объем: 2.176 куб.дм      Пр-во: Россия

Фильтроэлемент устанавливается во вторую ступень очистки трехступенчатых фильтров "БАРЬЕР Эксперт Жесткость" и "БАРЬЕР Эксперт Комплекс".



Дата: 24.02.20  
**39754 Картридж Барьер Эксперт Ферростоп**

Розничная цена: **816.00**

Масса (брутто): 0.500 кг      Упаков: 1/15  
 Объем: 2.683 куб.дм      Пр-во: Россия

Эффективно удаляет железистые примеси. Совместим с системами фильтрации "Эксперт Железо" и "Эксперт Комплекс"



Дата: 24.02.20  
**20027 Картридж Барьер ВМ 5мкм SL10 нить**

Розничная цена: **163.00**

Масса (брутто): 0.180 кг      Упаков: 1/20  
 Объем: 1.132 куб.дм      Пр-во: Россия

Сменный картридж для фильтров, способный удалять из состава воды нерастворимые механические примеси размером более 5 мкм. Используется в системах водоподготовки для очистки воды (в том числе питьевой). Способен очищать до 10 литров воды в минуту.



Дата: 24.02.20  
**23834 Набор картриджей Аквафор K1 - 03 - 02 - 07**

Розничная цена: **1202.00**

Масса (брутто): 2.000 кг      Упаков: 1/3  
 Объем: 5.580 куб.дм      Пр-во: Россия

Удаляет из воды вредные примеси, запахи, неприятный вкус. Сохраняет естественную минерализацию. Для мягкой воды.



Дата: 24.02.20  
**53052 Комплект из 3х картриджей Аквафор B510 - 02 - 07 SL10**

Розничная цена: **1200.00**

Масса (брутто): 1.000 кг      Упаков: 1/4  
 Объем: 5.208 куб.дм      Пр-во: ЭСТОНИЯ

Сменные модули "Аквафор" B510-02-07 для фильтра "Трио Норма" производят глубокую очистку воды от хлора, органических примесей и тяжелых металлов.



Дата: 24.02.20

### 54129 Комплект из 2х картриджей Аквафор В510 - 04 - 02 SL10

Сменные модули "Аквафор" В510-04-02 для фильтра Трио Норма Умягчающий очищает воду от вредных примесей, песка, ржавчины и взвесей. Рекомендован для жесткой воды.

Масса (брутто): 0.600 кг  
Объем: 4.000 куб.дм  
Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 1240.00



Дата: 24.02.20

### 53563 Картридж наб.Аквафор В510 - 03 - 02 - 07



Розничная цена: 1730.00

Масса (брутто): 1.150 кг  
Объем: 5.152 куб.дм  
Упак:1/4  
Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

### 51273 Набор картриджей Аквафор В510 - 03 - 04 - 07

Удаляет из воды хлор, органические примеси и тяжелые металлы.

Масса (брутто): 1.550 кг  
Объем: 5.152 куб.дм  
Упак:1/4  
Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 1780.00



Дата: 24.02.20

### 12692 Картридж НВ К100 PPL 5мкм SL10

Ресурс 20'000 литров. Рек. скорость до 4л/мин.

Масса (брутто): 0.140 кг  
Объем: 0.900 куб.дм  
Упак:1/50  
Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 83.00



Дата: 24.02.20

### 12693 Картридж НВ К101 PPL 1мкм SL10

Ресурс 10'000 литров. Рек. скорость до 4 л/мин.

Масса (брутто): 0.140 кг  
Объем: 0.900 куб.дм  
Упак:1/50  
Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 90.00



Дата: 24.02.20

### 12694 Картридж НВ К110 PPL 5мкм SL5

Ресурс 10'000 литров. Рек. скорость до 4 л/мин.

Масса (брутто): 0.030 кг  
Объем: 0.468 куб.дм  
Упак:1/100  
Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 73.00



Дата: 24.02.20

### 12698 Картридж НВ К200 уголь SL10

Ресурс 4000 литров. Реком. скор. до 2л/мин. Очищает воду от широкого спектра примесей, устран. запахи и улучшает вкус. Прессованный уголь.

Масса (брутто): 0.550 кг  
Объем: 1.664 куб.дм  
Упак:1/20  
Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 654.00



Дата: 24.02.20

### 12700 Картридж НВ К203 шунгит SL10

Ресурс 4000л, до 2л/мин. очищает воду, устраняет запахи, улучшает вкус. Природный шунгит обладает сорбционными, бактерицич. и каталитич. свойствами

Масса (брутто): 0.500 кг  
Объем: 1.664 куб.дм  
Упак:1/20  
Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 982.00



Дата: 24.02.20

### 12701 Картридж НВ К205 уголь SL10

Ресурс 4000л, до 2л/мин. Активированный уголь GAC очищает воду, устраняет запахи, улучшает ее вкус.

Масса (брутто): 0.500 кг  
Объем: 1.728 куб.дм  
Упак:1/20  
Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 739.00



Дата: 24.02.20

### 12702 Картридж НВ К300 умягчающий SL10

Ресурс 4000л, до 2л/мин. Для умягчения питьевой воды, устранения накипи на бытовых приборах. Ионобменная смола.

Масса (брутто): 0.800 кг  
Объем: 1.664 куб.дм  
Упак:1/20  
Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: 832.00







Дата: 24.02.20

**12705 Картридж HB K400  
обезжелезивающий  
SL10**

Ресурс 4000л, до 2л/мин. Для доп. обезжелезивания питьевой воды, прошедшей предварительную очистку. Состав: BIRM (синт. цеолит) + GAC (активированный уголь).

Масса (брутто): 0.500 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.664 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **964.00**



Дата: 24.02.20

**12703 Картридж HB K601  
комбинированный SL10**

Ресурс 1500л, до 6л/мин. Механическая очистка до 5 мкм и ионообменная смола для умягчения воды. Защищает бытовую технику от отложений и коррозии. Не для пищевых целей !

Масса (брутто): 0.400 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.664 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **820.00**



Дата: 24.02.20

**56818 Набор из 3х  
картриджей HB K602  
SL10**

в наборе K604, K300, K205, для фильтров EU305, EU320

Масса (брутто): 1.200 кг      Упак: 1/10  
Объем: 5.330 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **2260.00**



Дата: 24.02.20

**12706 Набор картриджей  
из 3х штук HB K603 SL10**

Комплект K100+K205+K300. Для фильтров под мойку моделей E300 и E310.

Масса (брутто): 1.500 кг      Упак: 1/10  
Объем: 4.368 куб.дм      Пр-во: Россия

Розничная цена: **1630.00**



Дата: 24.02.20

**12704 Картридж HB K604  
комбинированный SL10**

Ресурс 2000л, до 2л/мин. Механич. очистка до 5мкм + GAC (активир. уголь). Очищает воду, устраняет запахи, улучшает её вкус.

Масса (брутто): 0.400 кг      Упак: 1/20  
Объем: 1.728 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **727.00**



Дата: 24.02.20

**12712 Картридж HB K700  
для горячей воды SL10**

Ресурс 12'000л, до 15л/мин Для механической очистки горячей воды до 5мкм.

Масса (брутто): 0.600 кг      Упак: 1/10  
Объем: 1.225 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **499.00**



Дата: 24.02.20

**56820 Картридж HB K866  
мембрана**

ресурс до 10000л, Для систем обратного осмоса Expert Osmos, Praktik Osmos

Масса (брутто): 0.440 кг      Упак: 1/1  
Объем: 1.617 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **3260.00**



Дата: 24.02.20

**41254 Картридж HB K867  
мембрана (для OU500 /  
OU600)**

Картридж с обратноосмотической мембраной для систем обратного осмоса Expert Osmos. Praktik Osmos. Из полимерной композитной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония.

Масса (брутто): 0.450 кг      Упак: 1/1  
Объем: 1.617 куб.дм

Розничная цена: **2890.00**



Дата: 24.02.20

**12810 Картридж HB K868  
мембрана**

Обратноосмотическая мембрана, размер пор мембраны 1 ангстрем

Масса (брутто): 0.200 кг      Упак: 1/1  
Объем: 0.416 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1730.00**



Дата: 24.02.20

**45809 Картридж HB K871  
механика**

Фильтрующий элемент K871 используется в качестве первой ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M200, M300, M310, M312 и M400.

Масса (брутто): 0.400 кг      Упак: 1/1  
Объем: 1.617 куб.дм

Розничная цена: **405.00**



Дата: 24.02.20  
**56819 Картридж НВ К874**  
 уголь + ПП - картридж  
 (M305, 330, 410)

Картридж механической очистки и сорбции для фильтров Expert, ресурс 6000л.

Масса (брутто): 0.440 кг      Упак:1/1  
 Объем: 1.617 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **836.00**



Дата: 24.02.20  
**41310 Картридж НВ К875**  
 пост - уголь (для OU500)

Фильтрующий элемент К875 используется в качестве второй ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M200, M310, M312, M400 и в качестве третьей ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M300, M305, M410 и M420.

Масса (брутто): 0.500 кг      Упак:1/1  
 Объем: 1.666 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **854.00**



Дата: 24.02.20  
**45810 Картридж НВ К878**  
 ультрафильтрация

Фильтрующий элемент К878 используется в качестве четвертой ступени фильтров Prio Новая Вода Expert M400, M410, M420, Praktic EU320.

Масса (брутто): 0.400 кг      Упак:1/1  
 Объем: 1.617 куб.дм

Розничная цена: **1570.00**



Дата: 24.02.20  
**41255 Картридж НВ К880**  
 минерализатор (для OU600)

Фильтрующий элемент К880 используется в фильтрах Prio Новая Вода Expert Osmos MO520, подходит для модернизации фильтра Expert Osmos MO510, а также систем обратного осмоса Praktic Osmos OU400, OU500.

Масса (брутто): 0.630 кг      Упак:1/1  
 Объем: 1.617 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **1490.00**



Дата: 24.02.20  
**56821 Картридж НВ К884**  
 пост - уголь

Пост-фильтр для Start Osmos OU380. Ресурс 4000л.

Масса (брутто): 0.100 кг      Упак:1/1  
 Объем: 0.650 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **654.00**



Дата: 24.02.20  
**12808 Картридж НВ К886**  
 пост - уголь

Постфильтр угольный, используется как фильтр-дезодоратор; ресурс 4000л.

Масса (брутто): 0.300 кг      Упак:1/20  
 Объем: 0.650 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **802.00**



Дата: 24.02.20  
**12809 Картридж НВ К887**  
 минерализатор

постфильтр-минерализатор, ресурс 4000л.

Масса (брутто): 0.400 кг      Упак:1/20  
 Объем: 0.650 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **1020.00**



Дата: 24.02.20  
**12807 Картридж НВ К896**  
 пост - уголь

Постфильтр-угольный для фильтров под мойку E310, E312. ресурс 4000л.

Масса (брутто): 0.500 кг      Упак:1/20  
 Объем: 1.008 куб.дм      Пр-во:РОССИЯ

Розничная цена: **1020.00**



Дата: 24.02.20  
**26388 Картридж НВ К990**

Ресурс картриджа для жест кой воды - 150л, средней -180л, мягкой 200-230л.

Масса (брутто): 0.150 кг      Упак:1/1  
 Объем: 0.570 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: **284.00**



Дата: 24.02.20  
**23746 Картридж**  
**Аквафор ОСМО - 100К**  
 мембрана

пр-ть 375 л/сутки, для Аквафор Кристалл Осмо

Масса (брутто): 0.600 кг      Упак:1/1  
 Объем: 1.984 куб.дм      Пр-во:Россия

Розничная цена: **2066.00**



Дата: 24.02.20

**53134 Картридж  
Посейдон ЭФАУМ 63 /  
250 - М (угольный) SL10**

Внутренний диаметр: 30 мм;  
Максимальная температура воды:  
+52 °С; Ресурс картриджа: 4000л;

Масса (брутто): 0.563 кг      Упаков: 1/16  
Объем: 1.838 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **106.00**



Дата: 24.02.20

**51215 Картридж  
Посейдон ЭФАУ 63 / 250  
(угольный) SL10**

Изготовлены из активированного  
угля скорлупы кокосового ореха по  
технологии "карбонблок"  
(прессованием). Предназначены  
для сорбционной очистки воды от  
свободного хлора, пестицидов,  
органических соединений.

Масса (брутто): 0.563 кг      Упаков: 1/16  
Объем: 1.838 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **249.00**



Дата: 24.02.20

**55401 Картридж  
Посейдон ЭФАУ 112 / 508  
- 10 (угольный) ВВ20**

Масса (брутто): 2.300 кг      Упаков: 1/6  
Объем: 6.292 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1440.00**



Дата: 24.02.20

**53458 Картридж  
Посейдон ЭФАУС 63 /  
250 - 1**

Изготовлены из активированного  
угля скорлупы кокосового ореха по  
технологии "карбонблок"  
(прессованием). Предназначены  
для сорбционной очистки воды от  
свободного хлора, пестицидов,  
органических соединений.  
Содержит бактерицидный  
компонент на основе серебра.  
Внешний диаметр: 63 мм (Slim Line)

Масса (брутто): 0.563 кг      Упаков: 1/16  
Объем: 1.838 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **287.00**



Дата: 24.02.20

**53138 Картридж  
Посейдон ЭФГ 63 / 125 -  
10мм SL5**

Максимальная температура воды:  
+52 °С и +95 °С для холодной и  
горячей воды соответственно; Срок  
хранения 3года; Ресурс картриджа:  
до снижения производительности,  
но не реже, чем 1 раз в 6 мес.;

Масса (брутто): 0.070 кг      Упаков: 1/100  
Объем: 0.898 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **21.20**



Дата: 24.02.20

**53137 Картридж  
Посейдон ЭФГ 58 / 250 -  
5мм SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;  
Максимальная температура воды:  
+52 °С и +95 °С для холодной и  
горячей воды соответственно;  
Ресурс картриджа: до снижения  
производительности. но не реже,  
чем 1 раз в 6 мес. ;

Масса (брутто): 0.100 кг      Упаков: 1/60  
Объем: 0.898 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **34.00**



Дата: 24.02.20

**53135 Картридж  
Посейдон ЭФГ 58 / 250 -  
10мм SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;  
Максимальная температура воды:  
+52 °С и +95 °С для холодной и  
горячей воды соответственно;  
Ресурс картриджа: до снижения  
производительности. но не реже,  
чем 1 раз в 6 мес. ;

Масса (брутто): 0.100 кг      Упаков: 1/60  
Объем: 0.898 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **34.00**



Дата: 24.02.20

**53136 Картридж  
Посейдон ЭФГ 58 / 250 -  
20мм SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;  
Максимальная температура воды:  
+52 °С и +95 °С для холодной и  
горячей воды соответственно;  
Ресурс картриджа: до снижения  
производительности. но не реже,  
чем 1 раз в 6 мес. ;

Масса (брутто): 0.100 кг      Упаков: 1/60  
Объем: 0.898 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **34.00**



Дата: 24.02.20

**53211 Картридж  
Посейдон ЭФГ 63 / 250 -  
10мм SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;  
Максимальная температура воды:  
+52 °С; Ресурс картриджа: до  
снижения производительности, но  
не реже, чем 1 раз в 6 мес. ;

Масса (брутто): 0.200 кг      Упаков: 1/50  
Объем: 1.309 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **41.00**



Дата: 24.02.20

**53733 Картридж  
Посейдон ЭФГ 63 / 250 -  
10Г для гор.воды SL10**

Внешний диаметр: 63 мм (Slim  
Line); Внутренний диаметр: 28 мм;  
Максимальная температура воды:  
+95 °С; Ресурс картриджа: до  
снижения производительности, но  
не реже 1 раза в 6 мес.

Масса (брутто): 0.200 кг      Упаков: 1/50  
Объем: 1.309 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **46.00**





Дата: 24.02.20  
**51212 Картридж  
 Посейдон ЭФГ 112 / 250 -  
 5мкм ВВ10**

Масса (брутто): 0.360 кг      Упаков: 1/15  
 Объем: 3.629 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **171.00**



Дата: 24.02.20  
**55309 Картридж  
 Посейдон ЭФГ 112 / 250 -  
 10мкм ВВ10**

Масса (брутто): 0.360 кг      Упаков: 1/15  
 Объем: 3.628 куб.дм

Розничная цена: **172.00**



Дата: 24.02.20  
**37793 Картридж  
 Посейдон ЭФН 60 / 250 -  
 5мкм нить SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;  
 Рейтинг (тонкость) фильтрации: 5,  
 10, 20 мкм; Максимальная  
 температура воды: +52 °С;  
 Рекомендуется менять  
 фильтроэлемент не реже одного  
 раза в шесть месяцев.

Масса (брутто): 0.200 кг      Упаков: 1/50  
 Объем: 1.309 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **64.00**



Дата: 24.02.20  
**37794 Картридж  
 Посейдон ЭФН 60 / 250 -  
 10мкм нить SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;  
 Рейтинг (тонкость) фильтрации: 5,  
 10, 20 мкм; Максимальная  
 температура воды: +52 °С;  
 Рекомендуется менять  
 фильтроэлемент не реже одного  
 раза в шесть месяцев.

Масса (брутто): 0.200 кг      Упаков: 1/50  
 Объем: 1.309 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **63.90**



Дата: 24.02.20  
**37795 Картридж  
 Посейдон ЭФН 60 / 250 -  
 20мкм нить SL10**

Внутренний диаметр: 28 мм;  
 Рейтинг (тонкость) фильтрации: 5,  
 10, 20 мкм; Максимальная  
 температура воды: +52 °С;  
 Рекомендуется менять  
 фильтроэлемент не реже одного  
 раза в шесть месяцев.;

Масса (брутто): 0.200 кг      Упаков: 1/50  
 Объем: 1.309 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **64.00**



Дата: 24.02.20  
**54425 Картридж  
 Посейдон ЭФН 112 / 508  
 - 5мкм**

Масса (брутто): 0.800 кг      Упаков: 1/6  
 Объем: 6.050 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **394.00**



Дата: 24.02.20  
**55589 Картридж  
 Посейдон ЭФИО 63 / 250  
 SL10**

Масса (брутто): 0.200 кг      Упаков: 1/16  
 Объем: 1.309 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **301.00**



Дата: 24.02.20  
**53459 Картридж  
 Посейдон ЭФИО 70 / 250  
 SL10**

Содержит высококачественную  
 ионообменную смолу. Предназначен  
 для умягчения питьевой воды.  
 Предотвращает образование  
 накипи. Срок службы: до 4-х  
 месяцев.

Масса (брутто): 0.500 кг      Упаков: 1/16  
 Объем: 1.800 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **347.00**



Дата: 24.02.20  
**53460 Картридж  
 Посейдон ЭФС 50 / 250**

Фильтр тонкой очистки. Ресурс:  
 около 9 000л, или 6-12мес.

Масса (брутто): 0.300 кг      Пр-во: РОССИЯ  
 Объем: 2.800 куб.дм

Розничная цена: **438.00**



Дата: 24.02.20  
**53206 Комплект  
 картриджей Посейдон -  
 3 д / жесткой воды**

Состав комплекта: 1.ЭФГ  
 63/250-5мкм; 2.ЭФИО 70/250  
 (SL10); 3.ЭФАУ 63/250-5мкм;

Масса (брутто): 1.300 кг      Пр-во: РОССИЯ  
 Объем: 4.480 куб.дм

Розничная цена: **635.00**

Дата: 24.02.20

### 53205 Комплект из 3х картриджей Посейдон - 3 стандарт SL10



Розничная цена: 378.00

Масса (брутто): 0.600 кг  
Объем: 3.458 куб.дм  
Пр-во:РОССИЯ

Дата: 24.02.20

### 53208 Комплект картриджей Посейдон - 3 д / хлорированн.воды



Розничная цена: 581.00

Масса (брутто): 1.300 кг  
Объем: 4.480 куб.дм  
Пр-во:РОССИЯ

Состав комплекта: 1.ЭФГ 63/250-5 мкм; 2.ЭФИО 63/250; 3.ЭФАУ 63/250-5 мкм;

Дата: 24.02.20

### 53701 Картридж Посейдон ЭФП 70 / 250 SL10

Предназначены для умягчения воды, применяемой в санитарно-технических целях. Защищают трубы, нагревательные элементы стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, газовых колонок от коррозии и образования известковых отложений.

Масса (брутто): 1.000 кг  
Объем: 1.274 куб.дм  
Упак:1/16  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 584.00

Дата: 24.02.20

### 45666 Колба Indesit - 91272 Pro для стиральных машин

Аквафильтр "PROFESSIONAL" Indesit. Сделано в Италии. Фильтр с автоиндикатором для стиральных и посудомоечных машин против образования накипи, защита от песка, извести, ржавчины. Подходит для всех видов техники. Резьба 3/4".

Масса (брутто): 0.300 кг  
Объем: 1.092 куб.дм  
Пр-во:ИТАЛИЯ



Розничная цена: 500.00

Дата: 24.02.20

### 52997 Колба ИТА - 06 F20106 - 1 / 2" SL5

Корпус фильтра без картриджа. Благодаря небольшим размерам легко устанавливается на магистрали перед бытовой техникой (стиральная машина, посудомоечная машина), тем самым, повышая качество воды, защищая нагревательные элементы от накипи.

Масса (брутто): 0.800 кг  
Объем: 4.368 куб.дм  
Упак:1/12  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 510.00

Дата: 24.02.20

### 43658 Колба ИТА - 10 F20110 - 1 / 2" SL10

Фильтруемая вода - холодная, давление воды до 0, 5 МПа температура воды до 40 °С, выход/вход 1/2" (латунные резьбовые вставки), материал корпуса - пластик/прозрачный пластик, кнопка сброса давления, в комплекте ключ для снятия колб, кронштейн для крепления

Масса (брутто): 1.083 кг  
Объем: 5.830 куб.дм  
Упак:1/12  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 415.00

Дата: 24.02.20

### 43659 Колба ИТА - 10 F20110 - 3 / 4" SL10

Масса (брутто): 1.083 кг  
Объем: 5.830 куб.дм  
Упак:1/12  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 409.00

Дата: 24.02.20

### 53228 Колба ИТА для быт.техники 1 / 2" SL5

Магистральный фильтр для бытовой техники 5" с наполнителем из полифасфата натрия. Латунные резьбовые вставки 1/2", температура фильтруемой воды - не более 40 °С, производительность - до 35000 л, давление до 0, 5 МПа, стандарт корпуса 5 дюймов.

Масса (брутто): 0.650 кг  
Объем: 1.800 куб.дм  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 483.00

Дата: 24.02.20

### 41968 Колба ИТА F20121 - 1 / 2" усилен. SL10

усиленная прозрачная колба, оснащена клапаном сброса избыточного давления, рабочая температура от +2 до +35 С, давление до 0.5МПа, подключение 1/2" (латунные резьбовые вкладки), картридж приобретается отдельно

Масса (брутто): 1.000 кг  
Объем: 7.140 куб.дм  
Упак:1/12  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 408.00

Дата: 24.02.20

### 41969 Колба ИТА F20121 - 3 / 4 усилен. SL10

прозрачная колба, оснащена клапаном сброса избыточного давления, рабочая температура от +2 до +35 С, давление до 0.5МПа, подключение 3/4", картридж приобретается отдельно

Масса (брутто): 1.000 кг  
Объем: 7.140 куб.дм  
Упак:1/12  
Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: 408.00



Дата: 24.02.20  
**53230 Колба ITA - 30 1" BB10**

Магистральный фильтр для механической очистки холодной воды (картридж приобретается отдельно).

Масса (брутто): 2.400 кг      Упаков: 1/4  
 Объем: 3.600 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1610.00**



Дата: 24.02.20  
**53231 Колба ITA - 31 1" BB20**

Магистральный фильтр для очистки холодной воды (картридж приобретается отдельно).

Масса (брутто): 1.063 кг      Упаков: 1/4  
 Объем: 5.596 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **2500.00**



Дата: 24.02.20  
**53925 Колба ITA - 35 1" BB10**

Масса (брутто): 2.700 кг      Упаков: 1/4  
 Объем: 12.996 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1850.00**



Дата: 24.02.20  
**27675 Колба Аквафор синий 1 / 2" SL10**

Комплект фитингов 1/2 и 3/4, фильтр 5мк, кронштейн для размещения, быстроразъемное соединение.

Масса (брутто): 1.250 кг      Упаков: 1/6  
 Объем: 7.025 куб.дм      Пр-во: Россия

Розничная цена: **743.00**



Дата: 24.02.20  
**27676 Колба Аквафор прозрачный 1 / 2" SL10**

Комплект фитингов 1/2 и 3/4, фильтр 5мк, кронштейн для размещения, быстроразъемное соединение, прозрачный корпус.

Масса (брутто): 1.250 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 7.025 куб.дм      Пр-во: Россия

Розничная цена: **685.00**



Дата: 24.02.20  
**32886 Фильтр для стиральных машин Аквафор Стирон (колба)**

Предфильтр защищающий водонагревательные приборы и бытовую технику от накипи и коррозии. Рабочее давление до 6.2 атм. Диаметр резьбы 3/4" ВНИМАНИЕ!!! Не предназначен для получения питьевой воды.

Масса (брутто): 0.229 кг      Упаков: 1/24  
 Объем: 0.515 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **360.00**



Дата: 24.02.20  
**20032 Колба Барьер ВМ 1 / 2" SL10**

Тонкость фильтрации 5мк, Присоединительная резьба 1/2

Масса (брутто): 1.188 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 6.656 куб.дм      Пр-во: Россия

Розничная цена: **1560.00**



Дата: 24.02.20  
**41308 Колба НВ AU010 1 / 2" SL10**

Латунные внутренние резьбовые вставки 1/2; Кнопка сброса давления; Переставляемый кронштейн; Непрозрачный корпус; Картридж: К100 (тонкость фильтрования 5 мкм).

Масса (брутто): 1.200 кг      Упаков: 1/10  
 Объем: 5.416 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **847.00**



Дата: 24.02.20  
**52694 Колба НВ AU011 1 / 2" SL10**

Непрозрачный корпус; Картридж: К100 или К105 (тонкость фильтрования 5 мкм). Латунные внутренние резьбовые вставки 1/2; Кнопка сброса давления; Переставляемый кронштейн.

Масса (брутто): 1.100 кг      Упаков: 1/10  
 Объем: 6.720 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **711.00**



Дата: 24.02.20  
**41309 Колба НВ AU020 прозрач. 1 / 2" SL10**

Прозрачный корпус, высота 10", кнопка сброса давления, присоединительные размеры 1/2", латунные вставки, волокно-наполненный армированный корпус, установленный картридж К100

Масса (брутто): 1.100 кг      Упаков: 1/10  
 Объем: 6.720 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1110.00**





Дата: 24.02.20  
**40462 Колба HB AU120  
 прозрачн. 1 / 2" SL5**

Прозрачный корпус; Картридж: K110 (тонкость фильтрация 5 мкм). Латунные внутренние резьбовые вставки 1/2; Кнопка сброса давления; Переставляемый кронштейн.

Масса (брутто): 0.850 кг      Упаков: 1/10  
 Объем: 2.880 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **962.00**



Дата: 24.02.20  
**33950 Колба - фильтр  
 для стиральных машин  
 HB B120**

Подсоединение: 1/2; Латунные вставки; Прозрачный корпус.

Масса (брутто): 0.610 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 1.458 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1340.00**



Дата: 24.02.20  
**33951 Колба - фильтр  
 для стиральных машин  
 HB B130**

Подсоединение 3/4. Фильтр для защиты стиральных, посудомоечных машин от накипи. Соль на основе полифосфата растворяет имеющуюся накипь и предотвращает образование новой.

Масса (брутто): 0.320 кг      Упаков: 1/15  
 Объем: 0.896 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **591.00**



Дата: 24.02.20  
**53129 Колба Посейдон -  
 1P белая 1 / 2" SL10**

для холодной воды; латунные вставки; ключ, кронштейн, крепление, упаковка; без картриджа;

Масса (брутто): 1.250 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 6.733 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **540.00**



Дата: 24.02.20  
**53130 Колба Посейдон -  
 1P белая 3 / 4" SL10**

для холодной воды; латунные вставки; ключ, кронштейн, крепление, упаковка; без картриджа;

Масса (брутто): 1.250 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 6.733 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **565.00**



Дата: 24.02.20  
**53131 Колба Посейдон -  
 1P прозрачная 1 / 2" SL10**

для холодной воды; латунные вставки; ключ, кронштейн, крепление, упаковка; без картриджа;

Масса (брутто): 1.250 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 6.731 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **714.00**



Дата: 24.02.20  
**53132 Колба Посейдон -  
 1P прозрачная 3 / 4" SL10**

для холодной воды; латунные вставки; ключ, кронштейн, крепление, упаковка; без картриджа;

Масса (брутто): 1.250 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 6.731 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **693.00**



Дата: 24.02.20  
**53133 Колба Посейдон -  
 1PG ГВС (д / горячей  
 воды) 1 / 2" SL10**

для горячей воды; латунные вставки; ключ, кронштейн, крепление, упаковка; без картриджа;

Масса (брутто): 1.250 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 6.731 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1070.00**



Дата: 24.02.20  
**53200 Колба двойная  
 Посейдон - 2 - НН 1 / 2" SL10**

Масса (брутто): 2.200 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 12.950 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1310.00**



Дата: 24.02.20  
**53201 Колба двойная  
 Посейдон - 2 - НН 3 / 4" SL10**

Масса (брутто): 2.200 кг      Упаков: 1/8  
 Объем: 12.950 куб.дм      Пр-во: РОССИЯ

Розничная цена: **1450.00**

Дата: 24.02.20

### **32616 Колба Посейдон - ПФН для защиты стиральных машин**

фильтр-дозатор полифосфата  
натрия для стиральных машин, 3/4"  
Диапазон рН исходной воды: 6-9;  
Рабочее давление: 2-8 атм;  
Производительность: до 12 л/мин;  
Температура воды: до +45°С; Срок  
службы: около 6 месяцев (зависит  
от содержания солей жесткости в  
исходной воде).

Масса (брутто): 0.300 кг

Упак:1/25

Объем: 0.686 куб,дм

Пр-во:РОССИЯ



Розничная цена: **212.00**